

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW Tag Nacht in dB(A) 5 6		Straße PNF Tag Nacht in dB(A) 7 8		Straße PPF Tag Nacht in dB(A) 9 10		Differenz Tag Nacht in dB(A) 11 12		wesentliche Änderung Tag Nacht 13 14		Anspr auf LS 15
Fürstenrieder Str. 311	O	EG	WR	59	49	40,8	31,6	40,0	31,0	-0,8	-0,6	-	-	-
		1.OG				41,8	32,6	41,0	31,9	-0,8	-0,7	-	-	-
		2.OG				43,0	33,8	42,2	33,2	-0,8	-0,6	-	-	-
		3.OG				44,6	35,3	43,8	34,7	-0,8	-0,6	-	-	-
	W	4.OG				47,0	37,8	46,3	37,2	-0,7	-0,6	-	-	-
		EG				69,6	60,4	68,5	59,6	-1,1	-0,8	-	-	-
		1.OG				70,1	60,9	69,1	60,1	-1,0	-0,8	-	-	-
		2.OG				70,1	60,9	69,1	60,2	-1,0	-0,7	-	-	-
Fürstenrieder Str. 309	O	EG	WR	59	49	41,2	32,0	40,6	31,6	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				42,1	32,9	41,6	32,6	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				43,4	34,2	42,9	33,9	-0,5	-0,3	-	-	-
		3.OG				45,1	35,9	44,6	35,6	-0,5	-0,3	-	-	-
	W	4.OG				47,5	38,2	46,9	37,9	-0,6	-0,3	-	-	-
		EG				70,1	61,0	69,4	60,4	-0,7	-0,6	-	-	-
		1.OG				70,5	61,4	69,8	60,8	-0,7	-0,6	-	-	-
		2.OG				70,5	61,3	69,8	60,8	-0,7	-0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 307	O	EG	WR	59	49	40,9	31,7	40,4	31,4	-0,5	-0,3	-	-	-
		1.OG				41,9	32,7	41,4	32,4	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				43,2	34,0	42,7	33,7	-0,5	-0,3	-	-	-
		3.OG				44,8	35,6	44,3	35,3	-0,5	-0,3	-	-	-
	W	4.OG				47,0	37,8	46,5	37,4	-0,5	-0,4	-	-	-
		EG				70,4	61,2	70,5	61,6	0,1	0,4	X	X	T/N
		1.OG				70,7	61,5	70,8	61,9	0,1	0,4	X	X	T/N
		2.OG				70,6	61,4	70,7	61,7	0,1	0,3	X	X	T/N
Dauthendeystr. 26	O	EG	WR	59	49	46,6	37,4	46,3	37,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				46,7	37,5	46,3	37,3	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				42,7	33,4	42,2	33,1	-0,5	-0,3	-	-	-
		3.OG				44,2	35,0	43,7	34,7	-0,5	-0,3	-	-	-
	W	EG				43,5	34,2	43,0	33,9	-0,5	-0,3	-	-	-
		1.OG				44,6	35,4	44,2	35,1	-0,4	-0,3	-	-	-
		2.OG				46,1	36,8	45,6	36,6	-0,5	-0,2	-	-	-
		3.OG				48,3	39,1	47,8	38,8	-0,5	-0,3	-	-	-
Fürstenrieder Str. 305	O	EG	WR	59	49	41,2	32,0	41,1	32,2	-0,1	0,2	-	-	-
		1.OG				42,2	32,9	42,1	33,1	-0,1	0,2	-	-	-
		2.OG				43,4	34,2	43,3	34,3	-0,1	0,1	-	-	-
		3.OG				45,0	35,8	44,9	35,9	-0,1	0,1	-	-	-
	W	4.OG				47,2	38,0	47,2	38,2	0,0	0,2	-	-	-
		EG				70,3	61,1	70,7	61,8	0,4	0,7	X	X	T/N
		1.OG				70,7	61,5	71,0	62,0	0,3	0,5	X	X	T/N
		2.OG				70,6	61,4	70,9	61,9	0,3	0,5	X	X	T/N
Fürstenrieder Str. 303	O	EG	WR	59	49	65,6	56,4	67,0	58,0	1,4	1,6	-	-	-
		1.OG				66,2	57,0	67,4	58,5	1,2	1,5	-	-	-
		2.OG				66,3	57,2	67,5	58,6	1,2	1,4	-	-	-
		3.OG				66,3	57,1	67,4	58,5	1,1	1,4	-	-	-
	W	4.OG				66,1	56,9	67,2	58,3	1,1	1,4	-	-	-
		EG				40,9	31,7	40,9	31,9	0,0	0,2	-	-	-
		1.OG				41,9	32,7	41,8	32,8	-0,1	0,1	-	-	-
		2.OG				43,1	33,9	43,0	34,0	-0,1	0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 303	O	EG	WR	59	49	44,5	35,3	44,4	35,4	-0,1	0,1	-	-	-
		1.OG				46,8	37,5	46,7	37,7	-0,1	0,2	-	-	-
	W	EG				70,2	61,1	71,6	62,6	1,4	1,5	X	X	T/N
		1.OG				70,6	61,4	71,8	62,9	1,2	1,5	X	X	T/N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fürstenrieder Str. 303	W	2.OG	WR	59	49	70,5	61,4	71,7	62,7	1,2	1,3	X	X	T/N
		3.OG				70,3	61,1	71,4	62,4	1,1	1,3	X	X	T/N
		4.OG				70,0	60,8	71,0	62,0	1,0	1,2	X	X	T/N
Dauthendeystr. 24	N	EG	WR	59	49	57,8	48,6	57,5	48,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				58,2	48,9	57,8	48,8	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				58,4	49,2	58,0	49,0	-0,4	-0,2	-	-	-
		3.OG				58,9	49,7	58,5	49,6	-0,4	-0,1	-	-	-
		EG				48,4	39,2	48,0	39,0	-0,4	-0,2	-	-	-
		1.OG				47,6	38,4	47,3	38,2	-0,3	-0,2	-	-	-
		2.OG				42,7	33,4	42,2	33,1	-0,5	-0,3	-	-	-
		3.OG				43,9	34,7	43,4	34,3	-0,5	-0,4	-	-	-
		EG				42,7	33,5	42,2	33,2	-0,5	-0,3	-	-	-
	W	1.OG				43,8	34,6	43,3	34,3	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				45,1	35,9	44,7	35,6	-0,4	-0,3	-	-	-
		3.OG				47,0	37,7	46,5	37,5	-0,5	-0,2	-	-	-
Stefan-Zweig-Weg 3	N	EG	WR	59	49	59,3	50,1	59,6	50,6	0,3	0,5	-	-	-
		1.OG				60,0	50,8	60,3	51,3	0,3	0,5	-	-	-
		2.OG				60,4	51,2	60,8	51,8	0,4	0,6	-	-	-
		3.OG				61,0	51,8	61,4	52,4	0,4	0,6	-	-	-
		EG				43,2	34,0	43,0	34,0	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				44,3	35,0	44,0	35,0	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				45,5	36,2	45,3	36,2	-0,2	0,0	-	-	-
		3.OG				46,8	37,6	46,6	37,6	-0,2	0,0	-	-	-
Stefan-Zweig-Weg 5	N	EG	WR	59	49	61,5	52,3	61,8	52,9	0,3	0,6	-	-	-
		1.OG				62,5	53,3	62,9	53,9	0,4	0,6	-	-	-
		2.OG				63,1	54,0	63,5	54,6	0,4	0,6	-	-	-
		3.OG				63,5	54,3	63,8	54,9	0,3	0,6	-	-	-
		EG				43,4	34,2	43,3	34,3	-0,1	0,1	-	-	-
		1.OG				44,6	35,4	44,5	35,5	-0,1	0,1	-	-	-
		2.OG				46,0	36,8	45,9	36,9	-0,1	0,1	-	-	-
		3.OG				47,5	38,3	47,4	38,4	-0,1	0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 287	N	1.OG	MI	64	54	44,2	35,0	44,3	35,3	0,1	0,3	-	-	-
		2.OG				46,1	36,9	46,1	37,1	0,0	0,2	-	-	-
		3.OG				48,7	39,5	48,8	39,7	0,1	0,2	-	-	-
		EG				39,7	30,5	40,5	31,4	0,8	0,9	-	-	-
		1.OG				40,7	31,4	41,3	32,3	0,6	0,9	-	-	-
		2.OG				42,0	32,8	42,6	33,5	0,6	0,7	-	-	-
		3.OG				44,7	35,5	45,2	36,1	0,5	0,6	-	-	-
	O	1.OG				49,3	40,1	49,9	40,9	0,6	0,8	-	-	-
		2.OG				48,6	39,3	49,1	40,1	0,5	0,8	-	-	-
		3.OG				44,3	35,1	44,7	35,7	0,4	0,6	-	-	-
	S	EG				61,0	51,8	61,9	53,0	0,9	1,2	-	-	-
		1.OG				61,6	52,4	62,5	53,5	0,9	1,1	-	-	-
		2.OG				62,2	53,0	63,1	54,1	0,9	1,1	-	-	-
		3.OG				62,4	53,2	63,4	54,4	1,0	1,2	-	-	-
Fürstenrieder Str. 285	O	4.OG	MI	64	54	40,8	31,4	41,5	32,3	0,7	0,9	-	-	-
		5.OG				42,1	32,7	42,8	33,6	0,7	0,9	-	-	-
		6.OG				44,4	35,0	45,2	36,0	0,8	1,0	-	-	-
	S	EG				68,0	58,8	69,9	60,9	1,9	2,1	X	X	T/N
		1.OG				68,3	59,1	70,2	61,2	1,9	2,1	X	X	T/N
		2.OG				68,3	59,1	70,3	61,3	2,0	2,2	X	X	T/N
		3.OG				68,1	58,9	70,1	61,1	2,0	2,2	X	X	T/N
		4.OG				67,8	58,6	69,8	60,8	2,0	2,2	X	X	T/N
		5.OG				67,5	58,3	69,5	60,5	2,0	2,2	X	X	T/N
		6.OG				67,2	58,0	69,2	60,2	2,0	2,2	X	X	T/N
	W	EG				71,6	62,4	73,4	64,5	1,8	2,1	X	X	T/N
		1.OG				71,7	62,5	73,6	64,7	1,9	2,2	X	X	T/N
		2.OG				71,4	62,2	73,4	64,4	2,0	2,2	X	X	T/N
		3.OG				71,0	61,8	73,0	64,0	2,0	2,2	X	X	T/N
		4.OG				70,6	61,4	72,6	63,6	2,0	2,2	X	X	T/N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fürstenrieder Str. 285	W	5.OG	MI	64	54	70,2	61,0	72,2	63,2	2,0	2,2	X	X	T/N
		6.OG				69,8	60,6	71,8	62,9	2,0	2,3	X	X	T/N
Fürstenrieder Str. 283	N	EG	MI	64	54	43,0	33,9	43,7	34,8	0,7	0,9	-	-	-
		1.OG				43,5	34,3	44,1	35,1	0,6	0,8	-	-	-
		2.OG				43,7	34,5	44,4	35,4	0,7	0,9	-	-	-
		3.OG				43,9	34,7	44,5	35,5	0,6	0,8	-	-	-
		4.OG				44,3	35,1	44,9	35,9	0,6	0,8	-	-	-
		5.OG				45,4	36,2	46,0	37,0	0,6	0,8	-	-	-
		6.OG				51,8	42,5	52,0	42,9	0,2	0,4	-	-	-
	O	EG				40,9	31,7	41,4	32,3	0,5	0,6	-	-	-
		1.OG				42,3	33,1	42,7	33,7	0,4	0,6	-	-	-
		2.OG				44,2	34,9	44,6	35,6	0,4	0,7	-	-	-
		3.OG				45,2	36,0	45,6	36,6	0,4	0,6	-	-	-
		4.OG				44,9	35,6	45,4	36,3	0,5	0,7	-	-	-
		5.OG				42,8	33,4	43,2	33,9	0,4	0,5	-	-	-
		6.OG				45,0	35,7	45,5	36,4	0,5	0,7	-	-	-
	W	EG				72,6	63,4	73,5	64,6	0,9	1,2	X	X	T/N
		1.OG				72,7	63,5	73,4	64,4	0,7	0,9	X	X	T/N
		2.OG				72,4	63,2	73,1	64,1	0,7	0,9	X	X	T/N
		3.OG				71,7	62,5	72,7	63,7	1,0	1,2	X	X	T/N
		4.OG				71,2	62,1	71,6	62,6	0,4	0,5	X	X	T/N
		5.OG				70,8	61,6	71,2	62,2	0,4	0,6	X	X	T/N
		6.OG				70,4	61,2	70,8	61,8	0,4	0,6	X	X	T/N
Fürstenrieder Str. 281	O	EG	MI	64	54	40,7	31,4	41,2	32,2	0,5	0,8	-	-	-
		1.OG				41,7	32,5	42,3	33,3	0,6	0,8	-	-	-
		2.OG				43,2	34,0	43,8	34,8	0,6	0,8	-	-	-
		3.OG				44,8	35,6	45,4	36,4	0,6	0,8	-	-	-
		4.OG				45,4	36,2	46,0	36,9	0,6	0,7	-	-	-
		5.OG				46,2	36,9	46,8	37,7	0,6	0,8	-	-	-
		6.OG				53,1	43,8	53,6	44,4	0,5	0,6	-	-	-
	W	EG				74,6	65,4	74,7	65,7	0,1	0,3	X	X	T/N
		1.OG				74,3	65,2	74,5	65,6	0,2	0,4	X	X	T/N
		2.OG				73,8	64,7	74,1	65,1	0,3	0,4	X	X	T/N
		3.OG				73,3	64,1	73,6	64,6	0,3	0,5	X	X	T/N
		4.OG				72,7	63,5	73,1	64,1	0,4	0,6	X	X	T/N
		5.OG				72,2	63,0	72,6	63,6	0,4	0,6	X	X	T/N
		6.OG				71,8	62,6	72,2	63,2	0,4	0,6	X	X	T/N
Fürstenrieder Str. 279a	N	EG	MI	64	54	69,3	60,1	68,2	59,2	-1,1	-0,9	-	-	-
		1.OG				69,8	60,6	68,7	59,8	-1,1	-0,8	-	-	-
		2.OG				69,9	60,7	68,9	59,9	-1,0	-0,8	-	-	-
		3.OG				69,9	60,7	68,8	59,9	-1,1	-0,8	-	-	-
		4.OG				69,6	60,5	68,6	59,7	-1,0	-0,8	-	-	-
		5.OG				69,4	60,2	68,4	59,5	-1,0	-0,7	-	-	-
		6.OG				69,1	59,9	68,2	59,2	-0,9	-0,7	-	-	-
	O	EG				40,5	31,3	40,1	31,1	-0,4	-0,2	-	-	-
		1.OG				41,1	31,9	40,8	31,8	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				41,9	32,6	41,5	32,5	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				42,9	33,7	42,6	33,5	-0,3	-0,2	-	-	-
		4.OG				44,5	35,3	44,1	35,1	-0,4	-0,2	-	-	-
		5.OG				46,5	37,3	46,2	37,1	-0,3	-0,2	-	-	-
		6.OG				54,7	45,4	54,4	45,3	-0,3	-0,1	-	-	-
	S	EG				41,3	32,1	40,9	31,9	-0,4	-0,2	-	-	-
		1.OG				42,1	32,9	41,7	32,7	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				43,0	33,8	42,6	33,6	-0,4	-0,2	-	-	-
		3.OG				44,3	35,1	43,9	34,9	-0,4	-0,2	-	-	-
		4.OG				46,1	36,9	45,7	36,7	-0,4	-0,2	-	-	-
		5.OG				48,8	39,5	48,4	39,4	-0,4	-0,1	-	-	-
		6.OG				55,6	46,3	55,1	46,0	-0,5	-0,3	-	-	-
	W	EG				75,6	66,4	74,6	65,7	-1,0	-0,7	-	-	-
		1.OG				75,4	66,2	74,5	65,5	-0,9	-0,7	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fürstenrieder Str. 279a	W	2.OG	MI	64	54	74,9	65,7	74,1	65,1	-0,8	-0,6	-	-	-
		3.OG				74,3	65,1	73,6	64,6	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				73,8	64,6	73,1	64,1	-0,7	-0,5	-	-	-
		5.OG				73,3	64,1	72,7	63,7	-0,6	-0,4	-	-	-
		6.OG				72,8	63,6	72,2	63,2	-0,6	-0,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 279	N	EG	MI	64	54	59,8	50,6	58,4	49,5	-1,4	-1,1	-	-	-
		1.OG				60,8	51,6	59,4	50,4	-1,4	-1,2	-	-	-
		2.OG				61,8	52,6	60,4	51,4	-1,4	-1,2	-	-	-
		3.OG				62,3	53,1	61,0	52,0	-1,3	-1,1	-	-	-
		4.OG				62,4	53,2	61,1	52,1	-1,3	-1,1	-	-	-
		5.OG				62,7	53,5	61,4	52,4	-1,3	-1,1	-	-	-
		NO 5.OG				53,2	43,9	52,5	43,4	-0,7	-0,5	-	-	-
		S EG				40,9	31,7	40,5	31,5	-0,4	-0,2	-	-	-
		1.OG				41,8	32,6	41,4	32,4	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				43,1	33,8	42,7	33,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				44,7	35,5	44,3	35,2	-0,4	-0,3	-	-	-
		4.OG				48,4	39,2	47,8	38,8	-0,6	-0,4	-	-	-
		5.OG				52,5	43,2	52,4	43,3	-0,1	0,1	-	-	-
		SO EG				44,5	35,3	43,7	34,7	-0,8	-0,6	-	-	-
		1.OG				45,2	36,0	44,4	35,4	-0,8	-0,6	-	-	-
		2.OG				45,9	36,7	45,2	36,1	-0,7	-0,6	-	-	-
		3.OG				45,9	36,7	45,1	36,1	-0,8	-0,6	-	-	-
		4.OG				48,1	38,8	47,4	38,3	-0,7	-0,5	-	-	-
		5.OG				51,6	42,3	51,0	41,8	-0,6	-0,5	-	-	-
		W EG				66,1	56,9	64,4	55,4	-1,7	-1,5	-	-	-
		1.OG				67,4	58,2	65,7	56,7	-1,7	-1,5	-	-	-
		2.OG				67,9	58,7	66,3	57,3	-1,6	-1,4	-	-	-
		3.OG				68,1	58,9	66,6	57,6	-1,5	-1,3	-	-	-
		4.OG				67,5	58,3	66,5	57,5	-1,0	-0,8	-	-	-
Fürstenrieder Str. 277		5.OG	MI	64	54	67,4	58,2	66,5	57,5	-0,9	-0,7	-	-	-
		N EG				70,1	60,9	66,9	57,9	-3,2	-3,0	-	-	-
		1.OG				70,4	61,2	67,2	58,3	-3,2	-2,9	-	-	-
		2.OG				70,2	61,0	67,1	58,1	-3,1	-2,9	-	-	-
		3.OG				69,9	60,7	66,8	57,9	-3,1	-2,8	-	-	-
		4.OG				69,6	60,4	66,6	57,6	-3,0	-2,8	-	-	-
		O EG				52,8	43,6	50,3	41,3	-2,5	-2,3	-	-	-
		1.OG				53,7	44,4	51,2	42,1	-2,5	-2,3	-	-	-
		2.OG				54,4	45,2	51,9	42,9	-2,5	-2,3	-	-	-
		3.OG				55,2	46,0	52,7	43,7	-2,5	-2,3	-	-	-
		4.OG				56,5	47,2	54,0	44,9	-2,5	-2,3	-	-	-
		S EG				74,3	65,1	72,1	63,1	-2,2	-2,0	-	-	-
		1.OG				74,2	65,0	72,1	63,1	-2,1	-1,9	-	-	-
		2.OG				73,7	64,6	71,7	62,7	-2,0	-1,9	-	-	-
		3.OG				71,7	62,5	69,6	60,7	-2,1	-1,8	-	-	-
		4.OG				71,2	62,0	69,2	60,2	-2,0	-1,8	-	-	-
		W EG				76,7	67,5	73,5	64,6	-3,2	-2,9	-	-	-
		1.OG				76,2	67,0	73,3	64,3	-2,9	-2,7	-	-	-
		2.OG				75,5	66,4	72,8	63,8	-2,7	-2,6	-	-	-
		3.OG				74,9	65,7	72,2	63,2	-2,7	-2,5	-	-	-
Pählstr. 32		4.OG				74,3	65,1	71,7	62,7	-2,6	-2,4	-	-	-
		NO EG	MI	64	54	43,3	33,9	42,4	33,0	-0,9	-0,9	-	-	-
		1.OG				44,1	34,6	43,2	33,8	-0,9	-0,8	-	-	-
		2.OG				45,0	35,5	44,1	34,7	-0,9	-0,8	-	-	-
		3.OG				45,4	35,8	44,5	35,1	-0,9	-0,7	-	-	-
		4.OG				46,4	36,9	45,8	36,4	-0,6	-0,5	-	-	-
		NW EG				57,3	48,1	55,8	46,7	-1,5	-1,4	-	-	-
		1.OG				58,0	48,8	56,5	47,5	-1,5	-1,3	-	-	-
		2.OG				58,7	49,5	57,2	48,2	-1,5	-1,3	-	-	-
		3.OG				59,4	50,2	57,9	48,9	-1,5	-1,3	-	-	-
		4.OG				60,0	50,8	58,5	49,5	-1,5	-1,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr auf LS
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Änderung Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pählstr. 32	O	EG	MI	64	54	42,5	33,0	41,7	32,4	-0,8	-0,6	-	-	-
		1.OG				42,2	32,7	41,5	32,1	-0,7	-0,6	-	-	-
		2.OG				41,3	31,7	40,7	31,2	-0,6	-0,5	-	-	-
		3.OG				41,4	31,8	40,7	31,2	-0,7	-0,6	-	-	-
		4.OG				43,0	33,6	42,2	32,8	-0,8	-0,8	-	-	-
	SO	EG				41,0	31,8	40,2	31,2	-0,8	-0,6	-	-	-
		1.OG				41,0	31,8	40,3	31,3	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				40,9	31,7	40,2	31,2	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				43,7	34,5	43,0	34,0	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				47,1	37,9	46,3	37,3	-0,8	-0,6	-	-	-
	SW	EG				56,8	47,6	54,9	45,9	-1,9	-1,7	-	-	-
		1.OG				57,5	48,3	55,5	46,5	-2,0	-1,8	-	-	-
		2.OG				58,2	49,0	56,1	47,1	-2,1	-1,9	-	-	-
		3.OG				58,9	49,7	56,9	47,9	-2,0	-1,8	-	-	-
		4.OG				59,7	50,5	57,8	48,8	-1,9	-1,7	-	-	-
	W	EG				56,6	47,4	55,6	46,6	-1,0	-0,8	-	-	-
		1.OG				57,3	48,0	56,3	47,3	-1,0	-0,7	-	-	-
		2.OG				57,9	48,7	57,0	48,0	-0,9	-0,7	-	-	-
		3.OG				58,6	49,4	57,7	48,7	-0,9	-0,7	-	-	-
		4.OG				59,3	50,1	58,4	49,4	-0,9	-0,7	-	-	-
Pählstr. 30	N	2.OG	MI	64	54	58,6	49,4	56,6	47,6	-2,0	-1,8	-	-	-
		3.OG				58,9	49,7	57,0	48,0	-1,9	-1,7	-	-	-
		4.OG				59,3	50,0	57,5	48,4	-1,8	-1,6	-	-	-
		5.OG				60,3	51,1	58,6	49,6	-1,7	-1,5	-	-	-
		EG				56,1	46,9	54,2	45,1	-1,9	-1,8	-	-	-
		1.OG				57,7	48,5	55,8	46,7	-1,9	-1,8	-	-	-
	NO	2.OG				46,4	37,0	45,4	36,1	-1,0	-0,9	-	-	-
		3.OG				47,5	38,1	46,6	37,2	-0,9	-0,9	-	-	-
		4.OG				48,8	39,4	47,9	38,6	-0,9	-0,8	-	-	-
		5.OG				53,1	43,8	51,9	42,7	-1,2	-1,1	-	-	-
		EG				44,5	35,1	43,4	34,1	-1,1	-1,0	-	-	-
		1.OG				45,4	36,0	44,4	35,0	-1,0	-1,0	-	-	-
	S	3.OG				59,4	50,2	57,6	48,6	-1,8	-1,6	-	-	-
		4.OG				61,1	51,9	59,3	50,3	-1,8	-1,6	-	-	-
		5.OG				61,9	52,7	60,6	51,6	-1,3	-1,1	-	-	-
		2.OG				58,1	48,9	56,2	47,2	-1,9	-1,7	-	-	-
		EG				56,5	47,3	54,6	45,6	-1,9	-1,7	-	-	-
		1.OG				57,2	48,0	55,3	46,3	-1,9	-1,7	-	-	-
	SO	5.OG				53,9	44,6	52,8	43,7	-1,1	-0,9	-	-	-
	W	1.OG				59,3	50,1	57,3	48,3	-2,0	-1,8	-	-	-
		EG				58,1	48,9	56,1	47,1	-2,0	-1,8	-	-	-
		2.OG				60,6	51,4	58,6	49,6	-2,0	-1,8	-	-	-
		5.OG				64,0	54,8	62,2	53,2	-1,8	-1,6	-	-	-
		4.OG				63,1	53,9	61,3	52,3	-1,8	-1,6	-	-	-
		3.OG				61,8	52,6	59,9	50,9	-1,9	-1,7	-	-	-
Fürstenrieder Str. 275	O	2.OG	MI	64	54	46,4	37,1	44,2	34,9	-2,2	-2,2	-	-	-
		3.OG				47,3	38,0	45,1	35,8	-2,2	-2,2	-	-	-
		4.OG				48,6	39,3	46,4	37,1	-2,2	-2,2	-	-	-
		5.OG				50,7	41,3	48,1	38,9	-2,6	-2,4	-	-	-
		6.OG				59,2	50,0	56,9	47,7	-2,3	-2,3	-	-	-
	S	EG				67,9	58,7	65,7	56,7	-2,2	-2,0	-	-	-
		1.OG				68,4	59,2	66,3	57,3	-2,1	-1,9	-	-	-
		2.OG				68,4	59,2	66,3	57,3	-2,1	-1,9	-	-	-
		3.OG				68,2	59,1	66,2	57,2	-2,0	-1,9	-	-	-
		4.OG				68,0	58,8	66,0	57,0	-2,0	-1,8	-	-	-
		5.OG				67,8	58,6	65,8	56,8	-2,0	-1,8	-	-	-
		6.OG				67,7	58,5	65,7	56,7	-2,0	-1,8	-	-	-
	W	EG				74,2	65,0	71,1	62,2	-3,1	-2,8	-	-	-
		1.OG				74,2	65,0	71,3	62,3	-2,9	-2,7	-	-	-
		2.OG				73,8	64,6	71,0	62,0	-2,8	-2,6	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fürstenrieder Str. 275	W	3.OG	MI	64	54	73,4	64,2	70,6	61,6	-2,8	-2,6	-	-	-
		4.OG				72,9	63,7	70,2	61,2	-2,7	-2,5	-	-	-
		5.OG				72,5	63,3	69,9	60,8	-2,6	-2,5	-	-	-
		6.OG				72,0	62,8	69,5	60,5	-2,5	-2,3	-	-	-
Fürstenrieder Str. 273	N	EG	MI	64	54	67,4	58,3	64,8	55,8	-2,6	-2,5	-	-	-
		1.OG				68,0	58,8	65,4	56,4	-2,6	-2,4	-	-	-
		2.OG				68,3	59,1	65,9	56,9	-2,4	-2,2	-	-	-
		1.OG				47,4	38,1	45,6	36,5	-1,8	-1,6	-	-	-
Fürstenrieder Str. 271	O	2.OG	MI	64	54	57,4	48,1	56,1	46,9	-1,3	-1,2	-	-	-
		EG				72,6	63,5	70,2	61,2	-2,4	-2,3	-	-	-
		1.OG				72,7	63,6	70,4	61,4	-2,3	-2,2	-	-	-
		2.OG				72,5	63,3	70,2	61,2	-2,3	-2,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	N	EG	MI	64	54	47,6	38,5	45,9	36,9	-1,7	-1,6	-	-	-
		1.OG				48,1	38,9	46,7	37,7	-1,4	-1,2	-	-	-
		2.OG				48,3	39,1	47,1	38,1	-1,2	-1,0	-	-	-
		3.OG				48,5	39,3	47,3	38,3	-1,2	-1,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	O	4.OG				49,2	40,0	48,1	39,1	-1,1	-0,9	-	-	-
		EG				42,6	33,2	41,9	32,6	-0,7	-0,6	-	-	-
		1.OG				43,2	33,8	42,5	33,1	-0,7	-0,7	-	-	-
		2.OG				44,8	35,3	44,2	34,7	-0,6	-0,6	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	S	3.OG				46,4	36,8	45,7	36,3	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				47,5	38,0	46,7	37,3	-0,8	-0,7	-	-	-
		EG				63,6	54,4	62,0	53,0	-1,6	-1,4	-	-	-
		1.OG				64,5	55,3	63,0	54,0	-1,5	-1,3	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	W	2.OG				64,9	55,7	63,6	54,6	-1,3	-1,1	-	-	-
		3.OG				64,3	55,1	63,1	54,1	-1,2	-1,0	-	-	-
		4.OG				64,4	55,2	63,2	54,2	-1,2	-1,0	-	-	-
		EG				69,3	60,1	67,5	58,6	-1,8	-1,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	O	1.OG				69,9	60,7	68,2	59,2	-1,7	-1,5	-	-	-
		2.OG				70,0	60,8	68,4	59,5	-1,6	-1,3	-	-	-
		3.OG				69,8	60,6	68,4	59,4	-1,4	-1,2	-	-	-
		4.OG				69,6	60,4	68,3	59,3	-1,3	-1,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	N	EG	MI	64	54	42,0	32,4	41,4	31,9	-0,6	-0,5	-	-	-
		1.OG				43,5	33,9	43,0	33,4	-0,5	-0,5	-	-	-
		2.OG				45,2	35,5	44,7	35,0	-0,5	-0,5	-	-	-
		3.OG				46,4	36,7	46,0	36,3	-0,4	-0,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	O	4.OG				47,4	37,7	47,0	37,3	-0,4	-0,4	-	-	-
		5.OG				48,8	39,1	48,3	38,7	-0,5	-0,4	-	-	-
		EG				41,9	32,4	41,2	31,7	-0,7	-0,7	-	-	-
		1.OG				43,1	33,5	42,5	32,9	-0,6	-0,6	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	S	2.OG				44,4	34,8	44,0	34,3	-0,4	-0,5	-	-	-
		3.OG				45,4	35,7	45,0	35,2	-0,4	-0,5	-	-	-
		4.OG				46,2	36,5	45,8	36,1	-0,4	-0,4	-	-	-
		5.OG				47,4	37,7	47,0	37,3	-0,4	-0,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	W	2.OG				48,3	39,1	47,0	38,0	-1,3	-1,1	-	-	-
		1.OG				48,1	38,9	46,6	37,6	-1,5	-1,3	-	-	-
		EG				47,6	38,4	45,8	36,8	-1,8	-1,6	-	-	-
		5.OG				54,1	44,9	53,2	44,2	-0,9	-0,7	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	O	4.OG				48,5	39,3	47,4	38,4	-1,1	-0,9	-	-	-
		3.OG				48,4	39,2	47,2	38,2	-1,2	-1,0	-	-	-
		EG				69,1	59,9	67,2	58,2	-1,9	-1,7	-	-	-
		1.OG				69,5	60,4	67,8	58,8	-1,7	-1,6	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	S	2.OG				69,6	60,4	68,0	59,0	-1,6	-1,4	-	-	-
		3.OG				69,4	60,2	67,9	58,9	-1,5	-1,3	-	-	-
		4.OG				69,2	60,0	67,8	58,8	-1,4	-1,2	-	-	-
		5.OG				68,9	59,7	67,6	58,6	-1,3	-1,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	W	EG				71,8	62,6	69,6	60,7	-2,2	-1,9	-	-	-
		1.OG				71,9	62,7	70,0	61,0	-1,9	-1,7	-	-	-
		2.OG				71,6	62,4	69,9	60,9	-1,7	-1,5	-	-	-
		3.OG				71,2	62,0	69,6	60,6	-1,6	-1,4	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW Tag Nacht in dB(A) 5 6		Straße PNF Tag Nacht in dB(A) 7 8		Straße PPF Tag Nacht in dB(A) 9 10		Differenz Tag Nacht in dB(A) 11 12		wesentliche Änderung Tag Nacht 13 14		Anspr auf LS 15
Fürstenrieder Str. 267	W	4.OG	MI	64	54	70,8	61,6	69,3	60,3	-1,5	-1,3	-	-	-
		5.OG				70,4	61,2	69,0	60,0	-1,4	-1,2	-	-	-
Fürstenrieder Str. 265	O	2.OG	MI	64	54	44,8	35,0	44,4	34,6	-0,4	-0,4	-	-	-
		1.OG				43,4	33,6	42,9	33,2	-0,5	-0,4	-	-	-
		EG				42,3	32,7	41,7	32,1	-0,6	-0,6	-	-	-
		5.OG				48,1	38,3	47,8	38,0	-0,3	-0,3	-	-	-
		4.OG				47,0	37,2	46,7	36,9	-0,3	-0,3	-	-	-
		3.OG				45,7	35,9	45,3	35,5	-0,4	-0,4	-	-	-
	W	2.OG				71,6	62,4	69,9	60,9	-1,7	-1,5	-	-	-
		3.OG				71,2	62,0	69,7	60,7	-1,5	-1,3	-	-	-
		1.OG				71,9	62,7	70,0	61,0	-1,9	-1,7	-	-	-
		EG				71,9	62,7	69,7	60,7	-2,2	-2,0	-	-	-
		4.OG				70,8	61,6	69,4	60,4	-1,4	-1,2	-	-	-
		5.OG				70,4	61,2	69,1	60,1	-1,3	-1,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	W	EG	MI	64	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
		4.OG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
		5.OG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-