

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag	Nacht	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 311	O	EG	WR	59	49	43,8	36,4	43,4	36,2	-	-	30,6	28,5	30,5	28,5	70	60	43,9	36,5	43,7	36,9	-0,2	0,4	-	-	-
		1.OG				44,9	37,6	44,5	37,4	-	-	30,6	28,5	30,5	28,5			45,0	37,7	44,7	38,0	-0,3	0,3	-	-	-
		2.OG				46,3	39,0	46,0	38,9	-	-	30,7	28,6	30,5	28,5			46,4	39,1	46,2	39,3	-0,2	0,2	-	-	-
		3.OG				48,3	41,1	47,9	40,9	-	-	30,8	28,7	30,5	28,5			48,4	41,2	48,0	41,2	-0,4	0,0	-	-	-
		4.OG				50,8	43,7	50,5	43,6	-	-	32,3	30,1	31,9	29,9			50,9	43,8	50,6	43,8	-0,3	0,0	-	-	-
	W	EG				71,3	63,9	70,6	63,5	-	-	54,7	52,5	54,7	52,5			71,3	63,9	70,8	63,9	-0,5	0,0	-	N	-
		1.OG				71,7	64,2	71,0	63,9	-	-	55,3	53,2	55,3	53,2			71,7	64,2	71,2	64,3	-0,5	0,1	N	N	-
		2.OG				71,6	64,1	71,0	63,8	-	-	55,3	53,1	55,3	53,1			71,6	64,1	71,2	64,2	-0,4	0,1	N	N	-
		3.OG				71,4	63,9	70,8	63,5	-	-	55,2	53,0	55,2	53,0			71,4	63,9	71,0	63,9	-0,4	0,0	-	N	-
		4.OG				71,2	63,6	70,5	63,2	-	-	55,0	52,8	55,0	52,8			71,2	63,6	70,7	63,6	-0,5	0,0	-	N	-
Fürstenrieder Str. 309	O	EG	WR	59	49	44,4	37,0	44,1	36,9	-	-	31,2	29,1	31,1	29,1	70	60	44,5	37,1	44,4	37,6	-0,1	0,5	-	-	-
		1.OG				45,6	38,3	45,4	38,2	-	-	31,2	29,2	31,1	29,1			45,7	38,4	45,6	38,8	-0,1	0,4	-	-	-
		2.OG				47,2	40,0	47,0	39,9	-	-	31,4	29,3	31,2	29,2			47,3	40,1	47,2	40,3	-0,1	0,2	-	-	-
		3.OG				49,4	42,3	49,2	42,2	-	-	31,6	29,5	31,4	29,4			49,5	42,4	49,3	42,5	-0,2	0,1	-	-	-
		4.OG				51,1	43,9	50,9	43,8	-	-	32,5	30,4	32,2	30,2			51,2	44,0	51,0	44,0	-0,2	0,0	-	-	-
	W	EG				71,3	63,5	70,7	63,2	-	-	54,8	52,6	54,8	52,6			71,3	63,5	70,9	63,6	-0,4	0,1	N	N	-
		1.OG				71,7	63,9	71,1	63,6	-	-	55,4	53,3	55,4	53,3			71,7	63,9	71,3	64,0	-0,4	0,1	N	N	-
		2.OG				71,6	63,7	71,0	63,5	-	-	55,4	53,3	55,4	53,3			71,6	63,7	71,2	63,9	-0,4	0,2	N	N	-
		3.OG				71,4	63,5	70,8	63,2	-	-	55,3	53,2	55,3	53,2			71,4	63,5	71,0	63,7	-0,4	0,2	N	N	-
		4.OG				71,1	63,2	70,5	62,9	-	-	55,2	53,0	55,2	53,0			71,1	63,2	70,7	63,4	-0,4	0,2	N	N	-
Fürstenrieder Str. 307	O	EG	WR	59	49	44,5	37,2	44,3	37,2	-	-	31,1	29,1	31,1	29,1	70	60	44,6	37,3	44,6	37,9	0,0	0,6	-	-	-
		1.OG				45,9	38,7	45,7	38,6	-	-	31,3	29,2	31,2	29,2			46,0	38,8	45,9	39,1	-0,1	0,3	-	-	-
		2.OG				47,7	40,6	47,5	40,5	-	-	31,5	29,5	31,4	29,4			47,8	40,7	47,7	40,9	-0,1	0,2	-	-	-
		3.OG				49,6	42,5	49,4	42,5	-	-	31,8	29,8	31,7	29,7			49,7	42,6	49,5	42,8	-0,2	0,2	-	-	-
		4.OG				50,8	43,5	50,6	43,4	-	-	32,2	30,2	32,0	30,0			50,9	43,6	50,7	43,7	-0,2	0,1	-	-	-
	W	EG				70,9	62,4	71,0	62,7	-	-	54,9	52,7	54,9	52,7			70,9	62,4	71,2	63,2	0,3	0,8	T/N	N	T/N
		1.OG				71,3	62,9	71,4	63,1	-	-	55,6	53,5	55,6	53,5			71,3	62,9	71,6	63,6	0,3	0,7	T/N	N	T/N
		2.OG				71,2	62,9	71,3	63,1	-	-	55,6	53,5	55,6	53,5			71,2	62,9	71,5	63,6	0,3	0,7	T/N	N	T/N
		3.OG				71,0	62,7	70,6	62,5	-	-	55,5	53,5	55,5	53,5			71,0	62,7	70,8	63,1	-0,2	0,4	N	N	-
		4.OG				70,8	62,5	70,3	62,2	-	-	55,4	53,4	55,4	53,4			70,8	62,5	70,5	62,8	-0,3	0,3	N	N	-
Dauthendeystr. 26	O	EG	WR	59	49	48,8	41,0	48,6	40,9	-	-	30,2	28,0	29,7	27,6	70	60	48,9	41,1	48,7	41,2	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				49,3	41,7	49,1	41,6	-	-	30,5	28,3	29,9	27,9			49,4	41,8	49,2	41,8	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				48,1	41,2	48,0	41,2	-	-	30,9	28,7	30,2	28,1			48,2	41,3	48,1	41,5	-0,1	0,2	-	-	-
		3.OG				49,5	42,6	49,4	42,5	-	-	31,3	28,9	30,5	28,4			49,6	42,7	49,5	42,7	-0,1	0,0	-	-	-
	W	EG				46,3	38,8	46,0	38,7	-	-	28,5	26,4	28,4	26,4			46,4	38,9	46,1	39,0	-0,3	0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag	Nacht	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Dauthendeystr. 26	W	1.OG	WR	59	49	47,7	40,3	47,5	40,2	-	-	28,8	26,7	28,6	26,6	70	60	47,8	40,4	47,6	40,4	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				49,5	42,1	49,3	42,0	-	-	29,3	27,1	29,1	27,0			49,6	42,2	49,4	42,2	-0,2	0,0	-	-	-
		3.OG				51,6	44,2	51,4	44,1	-	-	30,8	28,5	30,6	28,4			51,7	44,3	51,5	44,3	-0,2	0,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 305	O	EG	WR	59	49	44,9	37,7	44,9	37,7	-	-	32,1	30,2	32,0	30,1	70	60	45,0	37,8	45,2	38,5	0,2	0,7	-	-	-
		1.OG				46,4	39,2	46,4	39,3	-	-	32,2	30,3	32,2	30,3			46,5	39,3	46,6	39,9	0,1	0,6	-	-	-
		2.OG				48,1	41,1	48,1	41,1	-	-	32,4	30,5	32,4	30,5			48,2	41,2	48,3	41,5	0,1	0,3	-	-	-
		3.OG				49,8	42,8	49,8	42,8	-	-	32,7	30,7	32,6	30,7			49,9	42,9	49,9	43,1	0,0	0,2	-	-	-
		4.OG				50,8	43,4	50,7	43,5	-	-	33,1	31,2	33,0	31,1			50,9	43,5	50,8	43,8	-0,1	0,3	-	-	-
	W	EG				70,6	61,8	71,0	62,3	-	-	55,1	53,0	55,1	53,0			70,6	61,8	71,2	62,8	0,6	1,0	T/N	N	T/N
		1.OG				71,0	62,2	71,3	62,7	-	-	55,9	53,8	55,9	53,8			71,0	62,2	71,5	63,3	0,5	1,1	T/N	N	T/N
		2.OG				70,9	62,3	71,2	62,7	-	-	56,0	54,0	56,0	54,0			70,9	62,3	71,4	63,3	0,5	1,0	T/N	N	T/N
		3.OG				70,7	62,1	70,9	62,5	-	-	56,0	54,0	56,0	54,0			70,7	62,1	71,1	63,1	0,4	1,0	T/N	N	T/N
		4.OG				70,5	61,9	70,6	62,2	-	-	55,9	53,9	55,9	53,9			70,5	61,9	70,8	62,8	0,3	0,9	T/N	N	T/N
Fürstenrieder Str. 303	N	EG	WR	59	49	65,6	56,5	67,0	58,0	-	-	55,0	53,6	55,0	53,5	70	60	65,6	56,6	67,3	59,4	1,7	2,8	-	N	-
		1.OG				66,2	57,0	67,5	58,5	-	-	56,0	54,5	56,0	54,5			66,2	57,1	67,8	60,0	1,6	2,9	-	N	-
		2.OG				66,4	57,2	67,5	58,6	-	-	56,1	54,7	56,1	54,6			66,4	57,3	67,9	60,1	1,5	2,8	N	N	-
		3.OG				66,3	57,1	67,4	58,5	-	-	56,2	54,7	56,2	54,7			66,3	57,2	67,8	60,1	1,5	2,9	N	N	-
		4.OG				66,1	57,0	67,2	58,3	-	-	56,1	54,7	56,1	54,7			66,1	57,1	67,6	59,9	1,5	2,8	-	N	-
	O	EG				44,4	37,1	44,4	37,2	-	-	32,3	30,4	32,2	30,4			44,5	37,2	44,7	38,1	0,2	0,9	-	-	-
		1.OG				45,9	38,7	45,9	38,7	-	-	32,4	30,5	32,4	30,5			46,0	38,8	46,1	39,4	0,1	0,6	-	-	-
		2.OG				47,5	40,4	47,5	40,4	-	-	32,6	30,7	32,6	30,7			47,6	40,5	47,7	40,9	0,1	0,4	-	-	-
		3.OG				49,0	41,9	49,0	41,9	-	-	32,9	31,0	32,9	31,0			49,1	42,0	49,2	42,3	0,1	0,3	-	-	-
		4.OG				50,7	43,5	50,7	43,5	-	-	33,7	31,8	33,6	31,7			50,8	43,6	50,8	43,8	0,0	0,2	-	-	-
	W	EG				70,4	61,4	71,7	62,9	-	-	55,8	53,9	55,8	53,9			70,4	61,4	71,9	63,5	1,5	2,1	T/N	N	T/N
		1.OG				70,8	61,8	71,9	63,1	-	-	56,8	54,9	56,8	54,9			70,8	61,8	72,1	63,8	1,3	2,0	T/N	N	T/N
		2.OG				70,7	61,8	71,8	63,1	-	-	56,9	55,0	56,9	55,0			70,7	61,8	72,0	63,8	1,3	2,0	T/N	N	T/N
		3.OG				70,5	61,7	71,5	62,8	-	-	56,8	55,0	56,8	55,0			70,5	61,7	71,7	63,5	1,2	1,8	T/N	N	T/N
		4.OG				70,3	61,4	71,2	62,5	-	-	56,7	54,9	56,7	54,9			70,3	61,4	71,4	63,2	1,1	1,8	T/N	N	T/N
Dauthendeystr. 24	N	EG	WR	59	49	58,0	48,9	57,6	48,8	-	-	47,2	45,6	47,2	45,6	70	60	58,1	49,0	58,0	50,5	-0,1	1,5	-	-	-
		1.OG				58,3	49,2	57,9	49,0	-	-	48,0	46,4	48,0	46,4			58,4	49,3	58,4	51,0	0,0	1,7	-	-	-
		2.OG				58,5	49,3	58,1	49,2	-	-	48,8	47,2	48,8	47,2			58,6	49,4	58,6	51,4	0,0	2,0	-	-	-
		3.OG				59,0	49,8	58,6	49,7	-	-	49,3	47,7	49,3	47,7			59,0	49,9	59,1	51,9	0,1	2,0	-	-	-
		EG				49,9	41,7	49,6	41,7	-	-	30,7	28,7	30,3	28,4			50,0	41,8	49,7	42,0	-0,3	0,2	-	-	-
	O	1.OG				49,8	42,0	49,6	41,9	-	-	31,1	29,1	30,6	28,8			49,9	42,1	49,7	42,2	-0,2	0,1	-	-	-
		2.OG				48,2	41,3	48,1	41,2	-	-	31,6	29,5	31,0	29,1			48,3	41,4	48,2	41,5	-0,1	0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT in dB(A)	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN [dB(A)]	Tag	Nacht	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Dauthendeystr. 24	O	3.OG	WR	59	49	49,3	42,3	49,2	42,3	-	-	32,0	29,9	31,3	29,5	70	60	49,4	42,4	49,3	42,6	-0,1	0,2	-	-	-
	W	EG				45,8	38,3	45,5	38,2	-	-	28,7	26,7	28,6	26,7			45,9	38,4	45,6	38,5	-0,3	0,1	-	-	-
		1.OG				47,2	39,9	47,0	39,8	-	-	28,9	26,9	28,8	26,8			47,3	40,0	47,1	40,1	-0,2	0,1	-	-	-
		2.OG				48,9	41,7	48,7	41,6	-	-	29,2	27,2	29,1	27,2			49,0	41,8	48,8	41,8	-0,2	0,0	-	-	-
		3.OG				50,8	43,5	50,6	43,5	-	-	30,4	28,4	30,4	28,3			50,9	43,6	50,7	43,7	-0,2	0,1	-	-	-
Stefan-Zweig-Weg 3	N	EG	WR	59	49	59,4	50,3	59,7	50,8	-	-	49,4	47,8	49,4	47,8	70	60	59,5	50,4	60,1	52,6	0,6	2,2	-	-	-
		1.OG				60,0	50,9	60,3	51,4	-	-	50,5	49,0	50,5	49,0			60,0	51,0	60,8	53,4	0,8	2,4	-	-	-
		2.OG				60,5	51,4	60,8	51,9	-	-	51,1	49,6	51,1	49,6			60,5	51,5	61,3	54,0	0,8	2,5	-	N	-
		3.OG				61,1	52,0	61,4	52,5	-	-	51,5	50,0	51,5	50,0			61,1	52,1	61,9	54,5	0,8	2,4	-	N	-
	S	EG				46,4	39,0	46,3	39,0	-	-	29,5	27,6	29,5	27,6			46,5	39,1	46,4	39,4	-0,1	0,3	-	-	-
Stefan-Zweig-Weg 5	N	EG	WR	59	49	61,5	52,4	61,9	53,0	-	-	52,0	50,5	52,0	50,5	70	60	61,5	52,5	62,4	55,0	0,9	2,5	-	N	-
		1.OG				62,6	53,4	63,0	54,0	-	-	52,9	51,5	52,9	51,5			62,6	53,5	63,5	56,0	0,9	2,5	-	N	-
		2.OG				63,2	54,0	63,6	54,6	-	-	53,5	52,0	53,5	52,0			63,2	54,1	64,1	56,6	0,9	2,5	-	N	-
		3.OG				63,5	54,4	63,9	54,9	-	-	53,8	52,3	53,8	52,3			63,5	54,5	64,4	56,9	0,9	2,4	-	N	-
	S	EG				46,1	38,6	46,1	38,7	-	-	30,7	28,8	30,7	28,8			46,2	38,7	46,3	39,2	0,1	0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 287	N	1.OG	MI	64	54	46,5	38,9	46,6	39,0	8,9	3,7	32,7	29,8	32,6	29,7	70	60	46,6	39,0	46,8	39,5	0,2	0,5	-	-	-
		2.OG				48,5	40,8	48,5	40,9	10,6	5,5	33,3	30,5	33,2	30,4			48,6	40,9	48,7	41,3	0,1	0,4	-	-	-
		3.OG				50,5	42,6	50,5	42,8	13,5	8,6	33,9	31,3	33,7	31,1			50,6	42,7	50,6	43,1	0,0	0,4	-	-	-
		EG				41,8	33,9	42,2	34,3	7,5	2,3	32,4	29,2	32,4	29,2			41,9	34,0	42,7	35,5	0,8	1,5	-	-	-
		1.OG				43,0	35,2	43,4	35,6	9,1	4,0	32,4	29,2	32,3	29,1			43,1	35,3	43,8	36,5	0,7	1,2	-	-	-
		2.OG				44,4	36,7	44,8	37,0	10,6	5,6	32,5	29,4	32,3	29,3			44,5	36,8	45,1	37,7	0,6	0,9	-	-	-
		3.OG				46,9	39,1	47,2	39,4	13,3	8,4	33,3	30,4	33,1	30,2			47,0	39,2	47,4	40,0	0,4	0,8	-	-	-
	O	1.OG				50,1	41,5	50,6	42,1	7,7	2,5	33,6	31,1	33,6	31,0			50,2	41,6	50,7	42,5	0,5	0,9	-	-	-
		2.OG				49,8	41,5	50,3	42,0	10,1	5,0	33,8	31,4	33,8	31,3			49,9	41,6	50,4	42,4	0,5	0,8	-	-	-
		3.OG				46,9	39,2	47,2	39,5	12,6	7,6	34,0	31,7	33,9	31,7			47,0	39,3	47,5	40,2	0,5	0,9	-	-	-
	S	EG				61,0	52,0	62,0	53,1	1,7	-	51,4	48,6	51,4	48,6			61,0	52,1	62,4	54,5	1,4	2,4	-	-	-
		1.OG				61,6	52,6	62,6	53,7	1,8	-	52,3	49,4	52,3	49,4			61,7	52,7	63,0	55,1	1,3	2,4	-	-	-
		2.OG				62,2	53,1	63,2	54,3	1,8	-	53,1	50,2	53,1	50,2			62,2	53,2	63,7	55,8	1,5	2,6	-	-	-
		3.OG				62,5	53,4	63,5	54,5	2,7	-	53,8	50,9	53,8	50,9			62,5	53,5	64,0	56,1	1,5	2,6	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag	Nacht	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 285	O	4.OG	MI	64	54	45,6	38,4	45,8	38,6	15,3	10,5	37,9	36,1	37,9	36,0	70	60	45,7	38,5	46,5	40,6	0,8	2,1	-	-	-
		5.OG				45,3	37,6	45,6	37,9	19,6	14,7	38,7	36,9	38,5	36,7			45,4	37,7	46,5	40,5	1,1	2,8	-	-	-
		6.OG				46,5	38,5	47,0	38,9	20,9	15,9	39,0	37,2	38,8	37,1			46,6	38,6	47,7	41,2	1,1	2,6	-	-	-
	S	EG				68,0	58,9	69,9	61,0	1,9	-	59,6	56,0	59,6	56,0			68,0	58,9	70,3	62,2	2,3	3,3	T/N	N	T/N
		1.OG				68,3	59,2	70,2	61,3	1,9	-	60,7	57,1	60,8	57,1			68,3	59,2	70,7	62,7	2,4	3,5	T/N	N	T/N
		2.OG				68,3	59,2	70,3	61,3	1,9	-	60,7	57,1	60,7	57,1			68,3	59,2	70,8	62,7	2,5	3,5	T/N	N	T/N
		3.OG				68,1	59,0	70,1	61,1	1,9	-	60,5	56,9	60,5	56,9			68,1	59,0	70,6	62,5	2,5	3,5	T/N	N	T/N
		4.OG				67,9	58,7	69,8	60,9	2,0	-	60,3	56,7	60,3	56,7			67,9	58,7	70,3	62,3	2,4	3,6	T/N	N	T/N
		5.OG				67,6	58,4	69,6	60,6	2,0	-	60,0	56,5	60,0	56,5			67,6	58,4	70,1	62,1	2,5	3,7	T/N	N	T/N
		6.OG				67,3	58,1	69,3	60,3	2,4	-	59,7	56,2	59,7	56,2			67,3	58,1	69,8	61,8	2,5	3,7	N	N	T/N
	W	EG				71,6	62,4	73,5	64,5	3,9	-	58,6	55,0	58,6	55,0			71,6	62,4	73,7	65,0	2,1	2,6	T/N	N	T/N
		1.OG				71,7	62,5	73,6	64,7	4,0	-	59,6	55,9	59,6	55,9			71,7	62,5	73,8	65,3	2,1	2,8	T/N	N	T/N
		2.OG				71,4	62,3	73,4	64,4	4,0	-	59,5	55,8	59,5	55,8			71,4	62,3	73,6	65,0	2,2	2,7	T/N	N	T/N
		3.OG				71,0	61,9	73,0	64,0	4,2	-	59,3	55,7	59,3	55,7			71,0	61,9	73,2	64,6	2,2	2,7	T/N	N	T/N
		4.OG				70,6	61,5	72,6	63,6	4,4	-	59,1	55,5	59,1	55,5			70,6	61,5	72,8	64,3	2,2	2,8	T/N	N	T/N
		5.OG				70,2	61,1	72,2	63,3	4,6	-	58,9	55,3	58,9	55,3			70,2	61,1	72,4	64,0	2,2	2,9	T/N	N	T/N
		6.OG				69,8	60,7	71,9	62,9	7,7	2,3	58,7	55,1	58,7	55,1			69,8	60,7	72,2	63,6	2,4	2,9	T/N	N	T/N
Fürstenrieder Str. 283	N	EG	MI	64	54	43,1	33,9	43,8	34,8	6,9	2,0	32,4	28,9	32,4	28,9	70	60	43,2	34,0	44,2	35,8	1,0	1,8	-	-	-
		1.OG				43,5	34,3	44,1	35,2	6,9	2,0	32,6	29,1	32,6	29,1			43,6	34,4	44,4	36,2	0,8	1,8	-	-	-
		2.OG				43,8	34,6	44,4	35,5	6,9	2,0	32,6	29,1	32,6	29,1			43,9	34,7	44,7	36,4	0,8	1,7	-	-	-
		3.OG				44,0	34,8	44,6	35,6	6,9	2,0	32,5	29,0	32,5	29,0			44,1	34,9	44,9	36,5	0,8	1,6	-	-	-
		4.OG				44,4	35,2	45,0	36,0	7,0	2,0	32,4	28,9	32,4	28,9			44,5	35,3	45,3	36,8	0,8	1,5	-	-	-
		5.OG				45,5	36,3	46,1	37,1	7,2	2,2	32,3	28,8	32,3	28,8			45,6	36,4	46,3	37,7	0,7	1,3	-	-	-
		6.OG				51,9	42,7	52,1	43,0	24,7	20,0	37,4	33,8	36,9	33,2			52,0	42,8	52,3	43,5	0,3	0,7	-	-	-
	O	EG				42,7	34,6	43,0	34,9	11,9	7,3	31,6	28,3	31,5	28,3			42,8	34,7	43,4	35,8	0,6	1,1	-	-	-
		1.OG				44,1	36,1	44,4	36,5	13,2	8,6	31,7	28,5	31,7	28,4			44,2	36,2	44,7	37,2	0,5	1,0	-	-	-
		2.OG				45,9	37,9	46,2	38,2	15,6	11,1	32,1	29,0	32,0	28,9			46,0	38,0	46,4	38,7	0,4	0,7	-	-	-
		3.OG				47,4	39,5	47,6	39,8	14,2	9,5	32,9	30,1	32,8	30,0			47,5	39,6	47,8	40,3	0,3	0,7	-	-	-
		4.OG				47,2	39,3	47,5	39,6	16,7	12,1	34,8	32,5	34,7	32,5			47,3	39,4	47,8	40,4	0,5	1,0	-	-	-
		5.OG				45,3	37,4	45,5	37,6	22,9	18,3	35,8	33,7	35,6	33,6			45,4	37,5	46,0	39,1	0,6	1,6	-	-	-
		6.OG				46,6	38,3	46,9	38,7	23,8	19,1	36,8	34,8	36,5	34,6			46,7	38,4	47,4	40,2	0,7	1,8	-	-	-
	W	EG				72,6	63,4	73,5	64,6	6,3	1,3	56,7	53,1	56,7	53,1			72,6	63,4	73,6	64,9	1,0	1,5	T/N	-	T/N
		1.OG				72,7	63,5	73,4	64,4	6,4	1,4	57,3	53,7	57,3	53,7			72,7	63,5	73,6	64,8	0,9	1,3	T/N	-	T/N
		2.OG				72,4	63,2	73,1	64,1	6,6	1,5	57,5	53,9	57,5	53,9			72,4	63,2	73,3	64,5	0,9	1,3	T/N	-	T/N
		3.OG				71,7	62,5	72,7	63,7	7,0	1,8	57,4	53,8	57,4	53,8			71,7	62,5	72,9	64,2	1,2	1,7	T/N	-	T/N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag	Nacht	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 283	W	4.OG	MI	64	54	71,3	62,1	71,6	62,6	7,4	2,3	57,3	53,7	57,3	53,7	70	60	71,3	62,2	71,8	63,2	0,5	1,0	T/N	-	T/N
		5.OG				70,8	61,7	71,2	62,2	8,3	3,0	57,1	53,5	57,1	53,5			70,8	61,7	71,4	62,8	0,6	1,1	T/N	-	T/N
		6.OG				70,4	61,3	70,8	61,9	14,1	8,5	56,9	53,4	56,9	53,4			70,5	61,4	71,0	62,5	0,5	1,1	T/N	-	T/N
Fürstenrieder Str. 281	O	EG	MI	64	54	41,8	33,4	42,2	33,9	11,1	6,5	32,7	29,2	32,6	29,1	70	60	41,9	33,5	42,7	35,2	0,8	1,7	-	-	-
		1.OG				43,1	34,8	43,5	35,3	11,3	6,7	32,7	29,2	32,6	29,2			43,2	34,9	43,9	36,3	0,7	1,4	-	-	-
		2.OG				44,7	36,4	45,1	36,9	11,6	7,2	32,8	29,4	32,8	29,4			44,8	36,5	45,4	37,7	0,6	1,2	-	-	-
		3.OG				46,2	37,9	46,6	38,4	12,8	8,7	33,1	29,9	33,1	29,8			46,3	38,0	46,8	39,0	0,5	1,0	-	-	-
		4.OG				46,0	37,3	46,5	37,9	14,8	10,8	33,2	30,1	33,2	30,0			46,1	37,4	46,7	38,6	0,6	1,2	-	-	-
		5.OG				46,7	38,0	47,3	38,6	18,2	14,2	33,2	29,9	33,0	29,7			46,8	38,1	47,5	39,2	0,7	1,1	-	-	-
		6.OG				53,2	44,1	53,7	44,7	28,2	24,0	39,4	35,8	38,7	35,1			53,3	44,2	53,9	45,3	0,6	1,1	-	-	-
	W	EG				74,6	65,4	74,7	65,7	12,8	7,8	59,6	55,8	59,6	55,8			74,7	65,5	74,9	66,2	0,2	0,7	T/N	N	T/N
		1.OG				74,3	65,2	74,5	65,6	13,8	8,8	59,7	56,0	59,7	56,0			74,3	65,3	74,7	66,1	0,4	0,8	T/N	N	T/N
		2.OG				73,8	64,7	74,1	65,1	15,2	10,1	59,6	55,8	59,5	55,8			73,8	64,8	74,3	65,6	0,5	0,8	T/N	N	T/N
		3.OG				73,3	64,1	73,6	64,6	16,3	11,3	59,3	55,6	59,3	55,6			73,4	64,2	73,8	65,2	0,4	1,0	T/N	N	T/N
		4.OG				72,7	63,5	73,1	64,1	17,0	12,1	59,0	55,3	59,0	55,3			72,8	63,6	73,3	64,7	0,5	1,1	T/N	N	T/N
		5.OG				72,2	63,1	72,6	63,6	19,5	14,5	58,5	54,8	58,5	54,8			72,3	63,2	72,8	64,2	0,5	1,0	T/N	N	T/N
		6.OG				71,8	62,7	72,2	63,3	25,7	21,1	58,0	54,3	58,0	54,3			71,9	62,8	72,4	63,9	0,5	1,1	T/N	N	T/N
Fürstenrieder Str. 279a	N	EG	MI	64	54	69,3	60,1	68,2	59,2	12,6	8,1	52,6	48,9	52,6	48,9	70	60	69,4	60,2	68,4	59,6	-1,0	-0,6	-	-	-
		1.OG				69,8	60,6	68,7	59,8	13,3	8,8	53,8	50,0	53,8	50,0			69,9	60,7	68,9	60,3	-1,0	-0,4	-	-	-
		2.OG				69,9	60,8	68,9	59,9	14,4	10,0	53,9	50,2	53,9	50,2			70,0	60,9	69,1	60,4	-0,9	-0,5	-	-	-
		3.OG				69,9	60,7	68,9	59,9	16,6	12,3	54,0	50,2	54,0	50,2			70,0	60,8	69,1	60,4	-0,9	-0,4	-	-	-
		4.OG				69,6	60,5	68,7	59,7	18,8	14,7	53,9	50,1	53,9	50,1			69,7	60,6	68,9	60,2	-0,8	-0,4	-	-	-
		5.OG				69,4	60,2	68,4	59,5	22,5	18,1	53,6	49,8	53,6	49,8			69,5	60,3	68,6	60,0	-0,9	-0,3	-	-	-
		6.OG				69,1	59,9	68,2	59,2	26,2	21,8	53,4	49,7	53,4	49,7			69,2	60,0	68,4	59,7	-0,8	-0,3	-	-	-
	O	EG				40,9	32,1	40,6	32,0	11,3	6,8	32,7	29,1	32,7	29,1			41,0	32,2	41,3	33,8	0,3	1,6	-	-	-
		1.OG				41,8	33,1	41,5	33,0	11,8	7,4	32,7	29,2	32,7	29,1			41,9	33,2	42,1	34,6	0,2	1,4	-	-	-
		2.OG				42,8	34,3	42,5	34,2	12,2	7,8	32,8	29,3	32,8	29,3			42,9	34,4	43,0	35,5	0,1	1,1	-	-	-
		3.OG				44,2	36,0	44,0	35,9	10,2	5,6	33,0	29,5	32,9	29,5			44,3	36,1	44,4	36,8	0,1	0,7	-	-	-
		4.OG				46,0	37,9	45,7	37,8	11,0	6,4	34,0	30,9	34,0	30,9			46,1	38,0	46,0	38,7	-0,1	0,7	-	-	-
		5.OG				47,5	39,0	47,2	38,9	13,6	9,2	34,1	31,1	34,1	31,0			47,6	39,1	47,5	39,6	-0,1	0,5	-	-	-
		6.OG				54,7	45,6	54,5	45,6	26,0	21,6	39,1	35,6	38,8	35,3			54,8	45,7	54,7	46,1	-0,1	0,4	-	-	-
	S	EG				41,5	32,5	41,2	32,3	11,3	6,8	32,1	28,5	32,0	28,5			41,6	32,6	41,8	33,9	0,2	1,3	-	-	-
		1.OG				42,4	33,4	42,0	33,2	11,8	7,5	32,1	28,5	32,0	28,5			42,5	33,5	42,5	34,5	0,0	1,0	-	-	-
		2.OG				43,4	34,5	43,0	34,4	12,2	7,9	32,2	28,6	32,1	28,6			43,5	34,6	43,4	35,5	-0,1	0,9	-	-	-
		3.OG				44,9	36,2	44,6	36,1	8,8	4,1	32,3	28,9	32,3	28,9			45,0	36,3	44,9	36,9	-0,1	0,6	-	-	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag	Nacht	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 279a	S	4.OG	MI	64	54	46,9	38,4	46,6	38,2	8,8	4,1	33,3	30,2	33,3	30,1	70	60	47,0	38,5	46,8	38,9	-0,2	0,4	-	-	-
		5.OG				49,3	40,6	49,0	40,5	9,1	4,4	33,9	31,0	33,9	31,0			49,4	40,7	49,2	41,0	-0,2	0,3	-	-	-
		6.OG				55,6	46,5	55,1	46,1	26,1	21,8	39,8	36,4	39,5	36,1			55,7	46,6	55,3	46,6	-0,4	0,0	-	-	-
	W	EG				75,6	66,4	74,6	65,7	14,8	10,1	58,9	55,1	58,9	55,1			75,7	66,5	74,8	66,1	-0,9	-0,4	-	N	-
		1.OG				75,4	66,2	74,5	65,5	15,2	10,5	59,2	55,4	59,2	55,4			75,4	66,3	74,7	66,0	-0,7	-0,3	-	N	-
		2.OG				74,9	65,7	74,1	65,1	17,6	12,9	59,0	55,3	59,0	55,3			75,0	65,8	74,3	65,6	-0,7	-0,2	-	N	-
		3.OG				74,3	65,2	73,6	64,7	18,7	14,0	58,8	55,1	58,8	55,0			74,4	65,3	73,8	65,2	-0,6	-0,1	-	N	-
		4.OG				73,8	64,6	73,1	64,1	19,6	14,9	58,5	54,8	58,5	54,8			73,9	64,7	73,3	64,6	-0,6	-0,1	-	N	-
		5.OG				73,3	64,1	72,7	63,7	22,9	18,1	58,1	54,4	58,1	54,4			73,4	64,2	72,9	64,2	-0,5	0,0	-	N	-
		6.OG				72,8	63,6	72,2	63,2	27,1	22,6	57,8	54,1	57,8	54,0			72,9	63,7	72,4	63,8	-0,5	0,1	N	-	-
Fürstenrieder Str. 279	N	EG	MI	64	54	59,8	50,6	58,5	49,5	10,2	5,8	46,0	42,2	45,9	42,2	70	60	59,9	50,7	58,8	50,3	-1,1	-0,4	-	-	-
		1.OG				60,8	51,6	59,5	50,5	10,9	6,6	46,8	43,1	46,8	43,1			60,9	51,7	59,8	51,3	-1,1	-0,4	-	-	-
		2.OG				61,8	52,6	60,4	51,5	12,4	8,2	47,7	43,9	47,7	43,9			61,9	52,7	60,7	52,2	-1,2	-0,5	-	-	-
		3.OG				62,4	53,2	61,0	52,1	14,7	10,7	48,5	44,7	48,5	44,7			62,5	53,3	61,3	52,9	-1,2	-0,4	-	-	-
		4.OG				62,4	53,3	61,1	52,2	17,9	14,2	48,6	44,8	48,5	44,8			62,5	53,4	61,4	53,0	-1,1	-0,4	-	-	-
		5.OG				62,8	53,6	61,5	52,5	26,9	22,9	49,0	45,3	48,9	45,2			62,9	53,7	61,8	53,3	-1,1	-0,4	-	-	-
	NO	5.OG				53,5	44,5	52,8	44,1	27,1	23,0	38,7	35,7	38,3	35,4			53,6	44,6	53,0	44,7	-0,6	0,1	-	-	-
	S	EG				41,1	32,1	40,8	32,0	12,9	8,4	30,8	27,4	30,7	27,3			41,2	32,2	41,3	33,3	0,1	1,1	-	-	-
		1.OG				42,1	33,2	41,8	33,0	12,7	8,2	30,9	27,6	30,8	27,5			42,2	33,3	42,2	34,2	0,0	0,9	-	-	-
		2.OG				43,5	34,7	43,2	34,6	13,6	9,2	31,4	28,2	31,3	28,1			43,6	34,8	43,5	35,5	-0,1	0,7	-	-	-
		3.OG				45,6	37,1	45,2	36,9	8,7	4,0	31,7	28,8	31,7	28,7			45,7	37,2	45,4	37,6	-0,3	0,4	-	-	-
		4.OG				49,2	40,9	48,7	40,6	8,9	4,2	33,8	31,4	33,8	31,3			49,3	41,0	48,9	41,1	-0,4	0,1	-	-	-
		5.OG				53,0	44,2	52,8	44,2	26,4	22,0	38,0	35,4	37,6	35,1			53,1	44,3	53,0	44,8	-0,1	0,5	-	-	-
	SO	EG				45,4	37,0	44,8	36,7	8,8	4,1	29,2	26,0	29,2	25,9			45,5	37,1	45,0	37,1	-0,5	0,0	-	-	-
		1.OG				46,1	37,8	45,5	37,4	8,8	4,1	29,4	26,2	29,3	26,1			46,2	37,9	45,7	37,8	-0,5	-0,1	-	-	-
		2.OG				46,7	38,2	46,1	37,8	8,8	4,1	30,3	27,4	30,3	27,4			46,8	38,3	46,3	38,2	-0,5	-0,1	-	-	-
		3.OG				46,8	38,5	46,2	38,1	8,8	4,2	31,1	28,5	31,1	28,5			46,9	38,6	46,4	38,6	-0,5	0,0	-	-	-
		4.OG				49,0	40,7	48,4	40,3	9,0	4,3	34,1	32,0	34,1	31,9			49,1	40,8	48,6	40,9	-0,5	0,1	-	-	-
		5.OG				52,1	43,3	51,5	43,0	26,8	22,5	38,9	36,9	38,5	36,6			52,2	43,4	51,8	44,0	-0,4	0,6	-	-	-
	W	EG				66,1	56,9	64,4	55,4	13,5	9,0	50,7	46,9	50,7	46,9			66,2	57,0	64,6	56,0	-1,6	-1,0	-	-	-
		1.OG				67,4	58,2	65,7	56,7	14,9	10,4	51,8	48,0	51,8	48,0			67,5	58,3	65,9	57,3	-1,6	-1,0	-	-	-
		2.OG				67,9	58,7	66,3	57,3	20,0	15,9	52,8	49,0	52,8	49,0			68,0	58,8	66,5	57,9	-1,5	-0,9	-	-	-
		3.OG				68,1	58,9	66,6	57,6	21,1	17,0	53,0	49,3	53,0	49,3			68,2	59,0	66,8	58,2	-1,4	-0,8	-	-	-
		4.OG				67,4	58,2	66,6	57,6	22,1	17,9	52,9	49,2	52,9	49,2			67,5	58,3	66,8	58,2	-0,7	-0,1	-	-	-
		5.OG				67,3	58,1	66,5	57,5	27,3	23,2	52,8	49,0	52,8	49,0			67,4	58,2	66,7	58,1	-0,7	-0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT in dB(A)	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN [dB(A)]	Tag	Nacht	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 277	N	EG	MI	64	54	70,1	60,9	66,9	57,9	18,9	14,3	53,5	49,7	53,5	49,7	70	60	70,2	61,0	67,1	58,6	-3,1	-2,4	-	-	-
		1.OG				70,4	61,2	67,2	58,3	19,1	14,5	54,0	50,3	54,0	50,3			70,5	61,3	67,5	59,0	-3,0	-2,3	-	-	-
		2.OG				70,2	61,0	67,1	58,1	18,8	14,2	54,0	50,2	54,0	50,2			70,3	61,1	67,4	58,8	-2,9	-2,3	-	-	-
		3.OG				69,9	60,7	66,9	57,9	19,0	14,4	53,8	50,1	53,8	50,1			70,0	60,8	67,2	58,6	-2,8	-2,2	-	-	-
		4.OG				69,6	60,4	66,6	57,6	19,4	14,8	53,6	49,9	53,6	49,9			69,7	60,5	66,9	58,3	-2,8	-2,2	-	-	-
	O	EG				52,9	43,7	50,4	41,4	15,9	11,9	39,3	35,6	39,3	35,6			53,0	43,8	50,8	42,5	-2,2	-1,3	-	-	-
		1.OG				53,7	44,5	51,2	42,3	20,6	16,9	40,0	36,3	39,9	36,2			53,8	44,6	51,6	43,3	-2,2	-1,3	-	-	-
		2.OG				54,4	45,2	51,9	42,9	21,0	17,3	40,6	36,9	40,6	36,8			54,5	45,3	52,3	43,9	-2,2	-1,4	-	-	-
		3.OG				55,3	46,1	52,7	43,7	20,6	16,9	41,2	37,5	41,2	37,4			55,4	46,2	53,0	44,7	-2,4	-1,5	-	-	-
		4.OG				56,5	47,3	54,0	45,0	21,8	18,0	41,8	38,1	41,8	38,0			56,6	47,4	54,3	45,9	-2,3	-1,5	-	-	-
	S	EG				74,3	65,1	72,1	63,1	13,7	9,5	57,4	53,7	57,4	53,7			74,3	65,2	72,3	63,6	-2,0	-1,6	-	-	-
		1.OG				74,2	65,0	72,1	63,1	14,4	10,4	57,7	53,9	57,7	53,9			74,2	65,1	72,3	63,6	-1,9	-1,5	-	-	-
		2.OG				73,7	64,6	71,7	62,7	15,8	12,1	57,5	53,8	57,5	53,8			73,7	64,7	71,9	63,3	-1,8	-1,4	-	-	-
		3.OG				71,7	62,5	69,6	60,7	17,3	13,7	55,4	51,7	55,4	51,7			71,8	62,6	69,8	61,3	-2,0	-1,3	-	-	-
		4.OG				71,2	62,0	69,2	60,2	19,0	15,5	55,2	51,5	55,2	51,5			71,3	62,1	69,4	60,8	-1,9	-1,3	-	-	-
	W	EG				76,7	67,5	73,5	64,6	22,2	18,0	58,7	55,0	58,7	54,9			76,8	67,6	73,7	65,1	-3,1	-2,5	-	N	-
		1.OG				76,2	67,0	73,3	64,3	22,4	18,2	58,7	54,9	58,7	54,9			76,3	67,1	73,5	64,8	-2,8	-2,3	-	N	-
		2.OG				75,5	66,4	72,8	63,8	23,2	18,9	58,4	54,7	58,4	54,7			75,6	66,5	73,0	64,4	-2,6	-2,1	-	N	-
		3.OG				74,9	65,7	72,2	63,2	23,8	19,5	58,1	54,3	58,1	54,3			75,0	65,8	72,4	63,8	-2,6	-2,0	-	N	-
		4.OG				74,3	65,1	71,7	62,7	24,0	19,6	57,7	54,0	57,7	54,0			74,4	65,2	71,9	63,3	-2,5	-1,9	-	-	-
Pählstr. 32	NO	EG	MI	64	54	43,6	34,4	42,7	33,6	22,2	18,6	30,8	27,4	29,9	26,5	70	60	43,7	34,6	43,0	34,6	-0,7	0,0	-	-	-
		1.OG				44,2	34,9	43,3	34,1	22,7	19,2	31,5	28,1	30,5	27,1			44,3	35,1	43,6	35,1	-0,7	0,0	-	-	-
		2.OG				45,0	35,6	44,2	34,9	25,0	21,4	32,7	29,3	31,6	28,3			45,1	35,8	44,5	36,0	-0,6	0,2	-	-	-
		3.OG				45,4	36,0	44,6	35,3	26,5	22,7	32,8	29,3	31,3	28,0			45,5	36,2	44,9	36,3	-0,6	0,1	-	-	-
		4.OG				46,5	37,1	46,0	36,7	27,7	23,8	33,6	30,1	31,9	28,6			46,6	37,3	46,3	37,6	-0,3	0,3	-	-	-
	NW	EG				57,3	48,1	55,8	46,8	9,5	5,1	43,4	39,7	43,4	39,7			57,4	48,2	56,1	47,6	-1,3	-0,6	-	-	-
		1.OG				58,0	48,8	56,5	47,5	9,9	5,5	44,1	40,4	44,1	40,4			58,1	48,9	56,8	48,3	-1,3	-0,6	-	-	-
		2.OG				58,7	49,5	57,2	48,2	11,2	6,9	44,7	41,0	44,7	41,0			58,8	49,6	57,5	49,0	-1,3	-0,6	-	-	-
		3.OG				59,4	50,3	57,9	49,0	13,7	9,6	45,4	41,6	45,4	41,6			59,5	50,4	58,2	49,8	-1,3	-0,6	-	-	-
		4.OG				60,0	50,9	58,5	49,6	16,9	13,1	45,9	42,1	45,9	42,1			60,1	51,0	58,8	50,4	-1,3	-0,6	-	-	-
	O	EG				43,0	34,2	42,4	33,7	20,7	17,5	29,7	26,6	29,1	25,9			43,1	34,3	42,7	34,5	-0,4	0,2	-	-	-
		1.OG				42,6	33,5	41,9	32,9	21,9	18,5	30,0	26,9	29,3	26,2			42,7	33,7	42,2	33,9	-0,5	0,2	-	-	-
		2.OG				41,6	32,3	41,0	31,8	23,5	20,1	30,9	27,8	30,1	27,0			41,7	32,6	41,5	33,3	-0,2	0,7	-	-	-
		3.OG				41,7	32,5	41,1	31,9	25,1	21,4	31,2	28,1	29,9	27,0			41,8	32,9	41,6	33,5	-0,2	0,6	-	-	-
		4.OG				43,3	34,2	42,6	33,5	25,3	21,6	31,4	28,4	30,2	27,3			43,4	34,5	43,0	34,7	-0,4	0,2	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Pählstr. 32	SO	EG	MI	64	54	43,1	35,2	42,6	34,9	12,1	7,7	29,6	26,6	29,5	26,5	70	60	43,2	35,3	42,9	35,5	-0,3	0,2	-	-	-
		1.OG				43,4	35,7	43,0	35,4	12,1	7,7	29,8	26,9	29,8	26,8			43,5	35,8	43,3	36,0	-0,2	0,2	-	-	-
		2.OG				42,5	34,5	42,0	34,2	12,1	7,7	30,3	27,5	30,2	27,4			42,6	34,6	42,3	35,1	-0,3	0,5	-	-	-
		3.OG				45,2	37,2	44,7	37,0	12,2	7,8	31,2	28,6	31,1	28,5			45,3	37,3	44,9	37,6	-0,4	0,3	-	-	-
		4.OG				48,1	39,8	47,5	39,4	12,4	8,1	33,9	31,8	33,8	31,7			48,2	39,9	47,7	40,1	-0,5	0,2	-	-	-
	SW	EG				56,8	47,6	54,9	45,9	9,9	5,5	43,5	39,7	43,5	39,7			56,9	47,7	55,3	46,9	-1,6	-0,8	-	-	-
		1.OG				57,5	48,3	55,5	46,6	9,9	5,5	44,0	40,3	44,0	40,3			57,6	48,4	55,8	47,6	-1,8	-0,8	-	-	-
		2.OG				58,2	49,0	56,1	47,2	9,9	5,6	44,6	40,9	44,6	40,9			58,3	49,1	56,4	48,2	-1,9	-0,9	-	-	-
		3.OG				58,9	49,7	56,9	48,0	10,0	5,7	45,3	41,6	45,3	41,5			59,0	49,8	57,2	48,9	-1,8	-0,9	-	-	-
		4.OG				59,8	50,6	57,9	49,0	10,2	6,0	46,0	42,3	46,0	42,3			59,9	50,7	58,2	49,9	-1,7	-0,8	-	-	-
	W	EG				56,6	47,4	55,6	46,6	9,5	5,2	43,5	39,8	43,5	39,8			56,7	47,5	55,9	47,5	-0,8	0,0	-	-	-
		1.OG				57,3	48,1	56,3	47,3	9,6	5,2	44,1	40,4	44,1	40,4			57,4	48,2	56,6	48,2	-0,8	0,0	-	-	-
		2.OG				58,0	48,8	57,0	48,0	9,6	5,2	44,8	41,0	44,8	41,0			58,1	48,9	57,3	48,8	-0,8	-0,1	-	-	-
		3.OG				58,7	49,5	57,7	48,7	10,0	5,6	45,4	41,7	45,4	41,7			58,8	49,6	58,0	49,5	-0,8	-0,1	-	-	-
		4.OG				59,3	50,2	58,4	49,4	11,9	7,6	46,0	42,3	46,0	42,3			59,4	50,3	58,7	50,2	-0,7	-0,1	-	-	-
Pählstr. 30	N	2.OG	MI	64	54	58,6	49,4	56,6	47,6	24,1	20,5	44,6	40,9	44,6	40,9	70	60	58,7	49,5	56,9	48,5	-1,8	-1,0	-	-	-
		3.OG				58,9	49,7	57,0	48,0	26,4	22,6	45,5	41,7	45,4	41,6			59,0	49,8	57,3	49,0	-1,7	-0,8	-	-	-
		4.OG				59,3	50,0	57,5	48,4	27,2	23,4	45,9	42,1	45,8	42,1			59,4	50,1	57,8	49,4	-1,6	-0,7	-	-	-
		5.OG				60,3	51,1	58,6	49,6	27,5	23,7	46,4	42,7	46,3	42,6			60,4	51,2	58,9	50,5	-1,5	-0,7	-	-	-
		EG				56,1	46,9	54,2	45,2	18,9	15,4	42,7	39,0	42,7	38,9			56,2	47,0	54,5	46,2	-1,7	-0,8	-	-	-
		1.OG				57,7	48,5	55,8	46,8	22,2	18,5	44,2	40,4	44,1	40,4			57,8	48,6	56,1	47,7	-1,7	-0,9	-	-	-
	NO	2.OG				46,4	37,0	45,5	36,1	24,3	20,7	33,2	29,7	32,4	28,9			46,5	37,2	45,8	37,0	-0,7	-0,2	-	-	-
		3.OG				47,5	38,1	46,6	37,2	26,7	22,9	34,1	30,6	32,9	29,5			47,6	38,3	46,9	38,1	-0,7	-0,2	-	-	-
		4.OG				48,9	39,5	47,9	38,6	27,7	23,8	35,0	31,4	34,0	30,5			49,0	39,7	48,2	39,4	-0,8	-0,3	-	-	-
		5.OG				53,3	44,2	52,2	43,3	28,0	24,0	38,5	35,2	38,0	34,8			53,4	44,3	52,4	44,0	-1,0	-0,3	-	-	-
		EG				44,7	35,5	43,7	34,6	18,4	14,9	30,5	27,0	29,9	26,5			44,8	35,6	44,0	35,3	-0,8	-0,3	-	-	-
		1.OG				45,5	36,2	44,5	35,3	20,1	16,6	31,3	27,8	30,6	27,2			45,6	36,3	44,8	36,1	-0,8	-0,2	-	-	-
	S	3.OG				59,4	50,2	57,6	48,6	18,0	13,9	44,6	40,8	44,5	40,8			59,5	50,3	57,9	49,3	-1,6	-1,0	-	-	-
		4.OG				61,2	52,0	59,3	50,3	19,9	16,0	46,1	42,4	46,1	42,4			61,3	52,1	59,6	51,0	-1,7	-1,1	-	-	-
		5.OG				62,0	52,8	60,7	51,7	27,3	23,5	47,6	43,8	47,5	43,8			62,1	52,9	61,0	52,4	-1,1	-0,5	-	-	-
		2.OG				58,1	48,9	56,3	47,3	16,4	12,2	43,2	39,4	43,2	39,4			58,2	49,0	56,6	48,0	-1,6	-1,0	-	-	-
		EG				56,5	47,3	54,6	45,6	14,6	10,2	41,8	38,0	41,8	38,0			56,6	47,4	54,9	46,3	-1,7	-1,1	-	-	-
		1.OG				57,2	48,0	55,3	46,3	15,4	11,0	42,4	38,7	42,4	38,6			57,3	48,1	55,6	47,0	-1,7	-1,1	-	-	-
	SO	5.OG				54,1	45,0	53,1	44,2	27,7	23,8	39,8	36,5	39,5	36,2			54,2	45,1	53,3	44,9	-0,9	-0,2	-	-	-
	W	1.OG				59,3	50,1	57,3	48,3	22,0	18,1	45,9	42,1	45,9	42,1			59,4	50,2	57,7	49,3	-1,7	-0,9	-	-	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Pählstr. 30	W	EG	MI	64	54	58,1	48,9	56,1	47,1	18,7	14,6	44,9	41,2	44,9	41,2	70	60	58,2	49,0	56,5	48,1	-1,7	-0,9	-	-	-
		2.OG				60,6	51,4	58,6	49,6	22,5	18,5	46,6	42,9	46,6	42,8			60,7	51,5	58,9	50,5	-1,8	-1,0	-	-	-
		5.OG				64,0	54,8	62,2	53,2	27,0	23,2	49,7	45,9	49,6	45,9			64,1	54,9	62,5	54,0	-1,6	-0,9	-	-	-
		4.OG				63,1	53,9	61,3	52,3	24,2	20,1	48,9	45,2	48,9	45,2			63,2	54,0	61,6	53,1	-1,6	-0,9	-	-	-
		3.OG				61,8	52,6	59,9	50,9	23,9	19,8	47,7	44,0	47,7	43,9			61,9	52,7	60,2	51,8	-1,7	-0,9	-	-	-
Fürstenrieder Str. 275	O	2.OG	MI	64	54	46,5	37,3	44,3	35,2	19,8	16,1	33,6	29,9	33,4	29,8	70	60	46,6	37,4	44,7	36,4	-1,9	-1,0	-	-	-
		3.OG				47,4	38,2	45,2	36,1	20,3	16,6	34,8	31,1	34,6	31,0			47,5	38,3	45,6	37,3	-1,9	-1,0	-	-	-
		4.OG				48,7	39,4	46,5	37,3	21,4	17,6	36,1	32,4	35,9	32,2			48,8	39,5	46,9	38,6	-1,9	-0,9	-	-	-
		5.OG				50,7	41,4	48,2	39,0	24,3	20,4	37,4	33,8	37,2	33,6			50,8	41,5	48,6	40,2	-2,2	-1,3	-	-	-
		6.OG				59,3	50,1	56,9	47,9	26,3	22,3	41,9	38,2	41,7	38,1			59,4	50,2	57,1	48,4	-2,3	-1,8	-	-	-
	S	EG				67,9	58,7	65,7	56,7	17,8	13,1	52,2	48,4	52,2	48,4			68,0	58,8	65,9	57,3	-2,1	-1,5	-	-	-
		1.OG				68,4	59,2	66,3	57,3	17,7	12,8	53,3	49,5	53,3	49,5			68,5	59,3	66,6	58,0	-1,9	-1,3	-	-	-
		2.OG				68,4	59,2	66,3	57,3	18,0	13,2	53,3	49,5	53,3	49,5			68,5	59,3	66,6	58,0	-1,9	-1,3	-	-	-
		3.OG				68,2	59,1	66,2	57,2	18,6	13,9	53,2	49,4	53,2	49,4			68,3	59,2	66,5	57,9	-1,8	-1,3	-	-	-
		4.OG				68,0	58,8	66,0	57,0	17,0	12,0	53,0	49,3	53,0	49,3			68,1	58,9	66,3	57,7	-1,8	-1,2	-	-	-
		5.OG				67,8	58,6	65,8	56,8	10,6	6,2	52,9	49,1	52,9	49,1			67,9	58,7	66,1	57,5	-1,8	-1,2	-	-	-
		6.OG				67,7	58,5	65,7	56,7	26,7	22,7	52,6	48,9	52,6	48,9			67,8	58,6	66,0	57,4	-1,8	-1,2	-	-	-
	W	EG				74,2	65,0	71,1	62,2	25,3	21,3	57,7	54,0	57,7	54,0			74,3	65,1	71,3	62,9	-3,0	-2,2	-	-	-
		1.OG				74,2	65,0	71,3	62,3	25,6	21,6	57,9	54,1	57,9	54,1			74,3	65,1	71,5	63,0	-2,8	-2,1	-	N	-
		2.OG				73,8	64,6	71,0	62,0	26,4	22,3	57,7	54,0	57,7	54,0			73,9	64,7	71,2	62,7	-2,7	-2,0	-	-	-
		3.OG				73,4	64,2	70,6	61,6	27,2	23,0	57,5	53,7	57,5	53,7			73,5	64,3	70,9	62,3	-2,6	-2,0	-	-	-
		4.OG				72,9	63,7	70,2	61,2	27,3	23,1	57,2	53,4	57,2	53,4			73,0	63,8	70,5	61,9	-2,5	-1,9	-	-	-
		5.OG				72,5	63,3	69,9	60,9	26,1	21,7	56,9	53,1	56,8	53,1			72,6	63,4	70,2	61,6	-2,4	-1,8	-	-	-
		6.OG				72,0	62,8	69,5	60,5	27,1	23,0	56,5	52,8	56,5	52,8			72,1	62,9	69,8	61,2	-2,3	-1,7	-	-	-
Fürstenrieder Str. 273	N	EG	MI	64	54	67,4	58,3	64,8	55,8	20,4	15,8	51,9	48,2	51,9	48,2	70	60	67,5	58,4	65,1	56,5	-2,4	-1,9	-	-	-
		1.OG				68,0	58,8	65,4	56,4	20,8	16,2	53,1	49,3	53,1	49,3			68,1	58,9	65,7	57,2	-2,4	-1,7	-	-	-
		2.OG				68,3	59,1	65,9	57,0	25,1	20,8	53,5	49,7	53,4	49,7			68,4	59,2	66,2	57,8	-2,2	-1,4	-	-	-
	O	1.OG				47,5	38,3	45,8	36,8	13,4	9,2	32,2	28,6	32,2	28,6			47,6	38,4	46,0	37,5	-1,6	-0,9	-	-	-
		2.OG				57,4	48,2	56,1	47,0	21,4	17,0	41,4	37,7	41,4	37,7			57,5	48,3	56,3	47,5	-1,2	-0,8	-	-	-
	W	EG				72,6	63,5	70,2	61,2	24,4	20,4	57,1	53,4	57,1	53,4			72,7	63,6	70,5	61,9	-2,2	-1,7	-	-	-
		1.OG				72,7	63,6	70,4	61,4	24,7	20,7	57,5	53,7	57,5	53,7			72,8	63,7	70,7	62,1	-2,1	-1,6	-	-	-
		2.OG				72,5	63,3	70,2	61,2	26,6	22,5	57,4	53,6	57,4	53,6			72,6	63,4	70,5	61,9	-2,1	-1,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 271	N	EG	MI	64	54	47,7	38,5	45,9	36,9	13,4	9,1	41,2	37,5	41,2	37,5	70	60	47,8	38,6	47,2	40,3	-0,6	1,7	-	-	-
		1.OG				48,1	39,0	46,7	37,7	13,4	9,2	42,6	38,8	42,6	38,8			48,2	39,1	48,2	41,3	0,0	2,2	-	-	-
		2.OG				48,4	39,2	47,1	38,1	13,4	9,2	42,8	39,0	42,8	39,0			48,5	39,3	48,5	41,6	0,0	2,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag	Nacht	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 271	N	3.OG	MI	64	54	48,5	39,3	47,3	38,3	11,4	7,1	42,5	38,8	42,6	38,8	70	60	48,6	39,4	48,6	41,6	0,0	2,2	-	-	-
		4.OG				49,2	40,0	48,1	39,1	11,4	7,1	42,4	38,6	42,4	38,7			49,3	40,1	49,2	41,9	-0,1	1,8	-	-	-
	O	EG				42,9	33,7	42,1	33,1	19,9	16,7	33,4	29,7	33,2	29,5			43,0	33,8	42,7	34,8	-0,3	1,0	-	-	-
		1.OG				43,5	34,3	42,8	33,7	20,4	17,2	33,5	29,9	33,3	29,6			43,6	34,4	43,3	35,3	-0,3	0,9	-	-	-
		2.OG				45,0	35,6	44,3	35,0	21,2	17,8	34,1	30,5	33,8	30,3			45,1	35,7	44,7	36,4	-0,4	0,7	-	-	-
		3.OG				46,5	37,1	45,9	36,6	23,9	20,4	34,5	31,0	34,2	30,6			46,6	37,2	46,3	37,7	-0,3	0,5	-	-	-
		4.OG				47,6	38,1	46,8	37,4	25,8	22,1	32,9	29,5	32,0	28,6			47,7	38,3	47,0	38,1	-0,7	-0,2	-	-	-
	S	EG				63,6	54,4	62,0	53,0	14,7	10,1	49,9	46,2	49,9	46,2			63,7	54,5	62,3	53,9	-1,4	-0,6	-	-	-
		1.OG				64,5	55,3	63,0	54,0	16,5	12,0	51,4	47,6	51,4	47,6			64,6	55,4	63,3	54,9	-1,3	-0,5	-	-	-
		2.OG				64,9	55,7	63,6	54,6	20,8	16,4	51,9	48,2	51,9	48,1			65,0	55,8	63,9	55,5	-1,1	-0,3	-	-	-
		3.OG				64,3	55,1	63,1	54,1	21,5	17,2	51,6	47,8	51,6	47,8			64,4	55,2	63,4	55,1	-1,0	-0,1	-	-	-
		4.OG				64,4	55,2	63,2	54,2	21,9	17,7	51,3	47,5	51,3	47,5			64,5	55,3	63,5	55,1	-1,0	-0,2	-	-	-
	W	EG				69,3	60,1	67,5	58,6	20,3	16,1	54,5	50,7	54,5	50,7			69,4	60,2	67,8	59,3	-1,6	-0,9	-	-	-
		1.OG				69,9	60,7	68,2	59,2	20,7	16,5	55,8	52,1	55,8	52,1			70,0	60,8	68,5	60,0	-1,5	-0,8	-	-	-
		2.OG				70,0	60,8	68,4	59,5	15,5	11,4	56,0	52,2	56,0	52,2			70,1	60,9	68,7	60,3	-1,4	-0,6	-	-	-
		3.OG				69,8	60,6	68,4	59,4	14,6	10,3	55,9	52,1	55,9	52,1			69,9	60,7	68,7	60,2	-1,2	-0,5	-	-	-
		4.OG				69,6	60,4	68,3	59,3	17,3	13,0	55,8	52,0	55,8	52,0			69,7	60,5	68,6	60,1	-1,1	-0,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	N	EG	MI	64	54	42,2	32,9	41,6	32,3	19,7	16,3	31,3	27,7	31,0	27,4	70	60	42,3	33,0	42,0	33,6	-0,3	0,6	-	-	-
		1.OG				43,7	34,2	43,2	33,8	20,6	17,2	31,6	28,0	31,2	27,6			43,8	34,3	43,5	34,9	-0,3	0,6	-	-	-
		2.OG				45,2	35,5	44,7	35,1	21,4	17,9	31,7	28,1	31,3	27,7			45,3	35,6	45,0	35,9	-0,3	0,3	-	-	-
		3.OG				46,5	36,8	46,0	36,4	24,4	20,7	32,3	28,7	31,5	27,9			46,6	37,0	46,2	37,1	-0,4	0,1	-	-	-
		4.OG				47,5	37,8	47,0	37,4	25,8	22,1	32,8	29,2	31,8	28,2			47,6	38,0	47,2	38,1	-0,4	0,1	-	-	-
	O	EG				42,1	32,9	41,5	32,3	18,4	15,3	31,0	27,4	30,8	27,1			42,2	33,0	41,9	33,6	-0,3	0,6	-	-	-
		1.OG				43,3	34,0	42,7	33,4	19,5	16,3	31,1	27,5	30,8	27,2			43,4	34,1	43,0	34,4	-0,4	0,3	-	-	-
		2.OG				44,5	35,0	44,1	34,6	21,2	17,8	31,4	27,8	31,0	27,4			44,6	35,1	44,4	35,5	-0,2	0,4	-	-	-
		3.OG				45,5	35,9	45,1	35,5	24,1	20,5	32,2	28,8	31,5	28,2			45,6	36,1	45,4	36,4	-0,2	0,3	-	-	-
		4.OG				46,3	36,6	45,9	36,2	25,7	22,1	32,6	29,2	31,6	28,3			46,4	36,8	46,1	37,0	-0,3	0,2	-	-	-
	S	5.OG				47,5	37,8	47,1	37,4	25,8	22,1	32,9	29,6	31,9	28,7			47,6	38,0	47,3	38,1	-0,3	0,1	-	-	-
		2.OG				48,3	39,1	47,0	38,0	13,9	9,6	42,7	38,9	42,7	38,9			48,4	39,2	48,4	41,5	0,0	2,3	-	-	-
		1.OG				48,1	38,9	46,6	37,6	14,9	10,6	42,4	38,7	42,4	38,7			48,2	39,0	48,0	41,2	-0,2	2,2	-	-	-
		EG				47,6	38,4	45,8	36,8	14,9	10,6	41,1	37,4	41,1	37,4			47,7	38,5	47,1	40,2	-0,6	1,7	-	-	-
		5.OG				54,1	44,9	53,2	44,2	11,5	7,2	43,0	39,3	43,0	39,3			54,2	45,0	53,6	45,5	-0,6	0,5	-	-	-
		4.OG				48,6	39,3	47,4	38,4	11,4	7,1	42,3	38,6	42,3	38,6			48,7	39,4	48,6	41,6	-0,1	2,2	-	-	-
		3.OG				48,4	39,2	47,2	38,2	13,9	9,6	42,6	38,8	42,6	38,8			48,5	39,3	48,5	41,6	0,0	2,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 267	S	EG	MI	64	54	69,1	59,9	67,2	58,2	11,4	7,1	54,4	50,6	54,4	50,6	70	60	69,2	60,0	67,5	58,9	-1,7	-1,1	-	-	-
		1.OG				69,5	60,4	67,8	58,8	11,4	7,1	55,6	51,8	55,6	51,8			69,6	60,5	68,1	59,6	-1,5	-0,9	-	-	-
		2.OG				69,6	60,4	68,0	59,0	11,4	7,1	55,7	51,9	55,7	51,9			69,7	60,5	68,3	59,8	-1,4	-0,7	-	-	-
		3.OG				69,4	60,2	67,9	58,9	11,4	7,1	55,6	51,9	55,6	51,9			69,5	60,3	68,2	59,7	-1,3	-0,6	-	-	-
		4.OG				69,2	60,0	67,8	58,8	11,4	7,1	55,5	51,7	55,5	51,7			69,2	60,1	68,1	59,6	-1,1	-0,5	-	-	-
		5.OG				68,9	59,7	67,6	58,6	11,5	7,2	55,3	51,5	55,3	51,5			69,0	59,8	67,9	59,4	-1,1	-0,4	-	-	-
	W	EG				71,8	62,6	69,6	60,7	23,2	19,2	56,7	53,0	56,7	53,0			71,9	62,7	69,9	61,4	-2,0	-1,3	-	-	-
		1.OG				71,9	62,7	70,0	61,0	23,5	19,5	57,2	53,5	57,2	53,5			72,0	62,8	70,3	61,8	-1,7	-1,0	-	-	-
		2.OG				71,6	62,4	69,9	60,9	24,9	20,8	57,2	53,4	57,2	53,4			71,7	62,5	70,2	61,7	-1,5	-0,8	-	-	-
		3.OG				71,2	62,0	69,6	60,6	25,7	21,6	57,0	53,2	57,0	53,2			71,3	62,1	69,9	61,4	-1,4	-0,7	-	-	-
		4.OG				70,8	61,6	69,3	60,3	25,8	21,7	56,8	53,0	56,8	53,0			70,9	61,7	69,6	61,1	-1,3	-0,6	-	-	-
		5.OG				70,4	61,2	69,0	60,0	26,5	22,3	56,5	52,7	56,5	52,7			70,5	61,3	69,3	60,8	-1,2	-0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 265	O	2.OG	MI	64	54	44,9	35,2	44,5	34,8	19,8	16,3	31,5	27,9	31,2	27,6	70	60	45,0	35,3	44,8	35,7	-0,2	0,4	-	-	-
		1.OG				43,5	33,9	43,1	33,5	18,5	15,0	31,3	27,7	31,1	27,4			43,6	34,0	43,4	34,6	-0,2	0,6	-	-	-
		EG				42,4	32,9	41,9	32,4	17,1	13,6	31,2	27,6	31,1	27,4			42,5	33,0	42,3	33,7	-0,2	0,7	-	-	-
		5.OG				48,2	38,4	47,8	38,1	24,6	20,7	32,5	29,0	31,7	28,3			48,3	38,5	48,0	38,7	-0,3	0,2	-	-	-
		4.OG				47,1	37,3	46,7	37,0	24,6	20,6	32,5	29,0	31,7	28,3			47,2	37,4	46,9	37,7	-0,3	0,3	-	-	-
		3.OG				45,7	36,0	45,4	35,7	20,9	17,3	32,0	28,6	31,7	28,3			45,8	36,1	45,6	36,5	-0,2	0,4	-	-	-
	W	2.OG				71,6	62,4	69,9	60,9	25,0	20,9	57,2	53,4	57,2	53,4			71,7	62,5	70,2	61,7	-1,5	-0,8	-	-	-
		3.OG				71,2	62,0	69,7	60,7	26,1	22,0	57,0	53,3	57,0	53,3			71,3	62,1	70,0	61,5	-1,3	-0,6	-	-	-
		1.OG				71,9	62,7	70,0	61,0	23,4	19,4	57,3	53,5	57,3	53,5			72,0	62,8	70,3	61,8	-1,7	-1,0	-	-	-
		EG				71,9	62,7	69,7	60,7	22,5	18,6	56,8	53,0	56,8	53,0			72,0	62,8	70,0	61,4	-2,0	-1,4	-	-	-
		4.OG				70,8	61,6	69,4	60,4	26,2	22,0	56,8	53,0	56,8	53,0			70,9	61,7	69,7	61,2	-1,2	-0,5	-	-	-
		5.OG				70,4	61,2	69,1	60,1	26,4	22,3	56,6	52,8	56,6	52,8			70,5	61,3	69,4	60,9	-1,1	-0,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	W	EG	MI	64	54	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	70	60	3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0			3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0			3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0			3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	-	-	-
		4.OG				-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0			3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	-	-	-
		5.OG				-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0			3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	-	-	-